WHIRLPOOL

BEÉPÍTHETŐ TERMÉKVÁLASZTÉK 2016

Tartalomjegyzék

Intelligens működés 4

6. Érzék 8

Beépíthető sütők 10

Gőzpárolók 39

Beépíthető mikrohullámú sütők 42

Beépíthető főzőlapok 56

Páraelszívók 78

Beépíthető mosogatógépek 90

Beépíthető hűtőszekrények 108

Beépíthető mosógépek 124

Beépítési rajzok 127

Márkaszervizek, ügyfélszolgálat 130


6th
sense

A különbség az egyszerűség és az intelligens működés között.

A Whirlpool tisztában van az Ön igényeivel, és tudja, hogy Ön nap mint nap törődik mindazzal, amit szeret. A 6. Érzék technológia intelligens módon érzékel, alkalmazkodik és szabályoz azért, hogy készüléke mindig tökéletes eredményt nyújtson, hogy Önnek minél kevesebb dolga legyen.

Fedezze fel az új 6. Érzék technológiát: kivételes teljesítmény a tökéletes eredmény érdekében, minden eddiginél fejlettebb intelligenciával.

INNOVÁCIÓ

A különbség a teljesítmény és a N°1 teljesítmény között

A Whirlpoolnál több mint 100 év tapasztalataira támaszkodva dolgozunk azon, hogy a minimális erőfeszítéssel elérhető maximális eredmény érdekében egyre és egyre fejlettebb 6. Érzék technológiát kínáljunk. Ennél azonban még fontosabb, hogy vásárlóink teszteltek bennünket, és a következő elismerésekkel díjazták erőfeszítéseinket:

- N°1 márka az ételminőség megőrzésében[2] az innovatív hűtési rendszerünknek köszönhetően, amely garantálja, hogy az étel négyszer hosszabb ideig marad friss.[3]
- az első indukciós sütő a piacon
- az első iXelium® felületkezelésű termékcsalád, amely tagjai 10 évnél is hosszabb ideig kiválóan ellenállnak a karcolásnak és az elsárgulásnak.[4]

Whirlpool 100 év tapasztalat az intuitív technológiák terén. N°1 választott márka a háztartási készülékek kategóriájában.[5]

[1] Forrás: Az European Consumers Institutes (Európai Fogyasztók Intézete) független tesztjei - 2011, 2012 és 2013
[2] Forrás: A fő versenytársakkal való összehasonlítást célzó belső tesztek alapján.
[3] A Whirlpool teljes NoFrost hűtőszekrényekkel összehasonlítva. A frissesség egy átlagos számítjuk, figyelembe véve az élelmiszer színének, pH értékének és a súlyának adott idő alatt történő változását. Az időtartam eltérő lehet az eredeti ételminőségtől függően.
[4] Forrás: TUV Rheinland, 1. számú iXelium® termékcsalád a Whirpool-tól.
[5] Forrás: Mennyiségi kutatás, Olaszország, 2013.

INNOVÁCIÓ

Fedezze fel az új 6. Érzék technológia erejét.

Kivételes teljesítmény a tökéletes eredményekért, minden eddiginél intuitívebb megoldásokkal.

Főzés	Kiemelkedő teljesítmény	Intuitív kezelés	Megtakarítás
	• Tökéletesen omlós belül, ideálisan ropogós kívül, akár egy mesterszakács alkotása.	• Sütők: A 6. Érzék technológia folyamatosan szabályozza a főzési paramétereket, miközben elkészíti az egyetlen gombnyomással kiválasztható 30 recept valamelyikét.	• Sütők: A 6. Érzék funkció automatikusan szabályozza a hőmérsékletet és teljesítményszintet, nincs szükség a sütő előmelegítésére, így akár 20%-os idő és energiamegtakarítás érhető el.[1]
	• Főzőlapok: Maximális átláthatóság, szabadság és egyszerűség.	• Főzőlapok: főzzön tökéletesen egyetlen gombnyomás segítségével.	• Főzőlapok: A 6. Érzék technológia segítségével akár 30% energiát[2] és 30% időt[3] is megtakaríthat.
		• Mikrohullámú sütők: a 6. Érzék intelligens érzékelők figyelik az étel nedvességtartalmát és beállítják a főzési időt, hogy az eredmény mindig tökéletes legyen.	
	• Páraelszívók: minden eddiginél hatékonyabban, maximálisan energiatakarékosan tisztítják a levegőt.	• Páraelszívók: az egyetlen gombnyomással életre kelthető intelligens 6. Érzék rendszerek automatikusan szabályozzák az elszívóteljesítményt.	• Páraelszívók: akár 50% energiát is megtakaríthat, mivel a készülék azon a teljesítményen üzemel, amely a zavartalan főzési élményhez szükséges.[4]

[1] A maximális megtakarítást számos étel elkészítésének tesztje során mérték: használva és nem használva az előmelegítés funkciót.
[2] Whirlpool 6. Érzék funkcióval nem rendelkező indukciós főzőlaphoz képest.
[3] Belső tesztek alapján (2 liter víz forralás) az indukciós technológiát a gáz és az üvegkerámai főzőlapok időfelhasználásával összehasonlítva.
[4] Whirlpool 6. Érzék funkcióval nem rendelkező páraelszívóhoz képest.

Hűtés

Kiemelkedő teljesítmény

• N°1 az ételminőség megőrzésében, senki sem előzi meg[1]

Intuitív kezelés

• A 6. Érzék Fresh Control technológia figyeli a hűtőtér körülményeit, és ennek megfelelően automatikusan állítja be a páratartalmat és a hőmérsékletet.

Megtakarítás

• Az intelligens ételtárolás jelentősen csökkenti a kidobandó ételek mennyiségét.

Mosogatás

Kiemelkedő teljesítmény

• Tökéletesen tiszta és száraz edények akár 1 óra alatt.

Intuitív kezelés

• Csak válassza ki a 6. Érzék PowerClean programot, és a készülék a nagyteljesítményű vízsugarak víznyomását a szennyezettség mértékének megfelelően állítja be. Olyan hatékonyan, hogy előmosogatásra nincs is szükség.

Megtakarítás

• Akár 50% vizet, energiát és időt is megtakaríthat, mivel a készülék mindenből csak annyit használ fel, amennyi szükséges az edények tökéletes elmosogatásához.[2]

Mosás

Kiemelkedő teljesítmény

• A márka, mely hosszabb ideig biztosítja a ragyogó színek megőrzését.[3] A színek olyan életteliek, akár új korukban, miközben a mosás végeredménye is tökéletes.

Intuitív kezelés

• A 6. Érzék technológia biztosítja a legjobb gondoskodást a ruháinak. Automatikusan érzékeli a mosnivaló mennyiségét, és a mosási programot ennek megfelelően állítja be.

Megtakarítás

• Az erőforrások felhasználását a mosnivaló mennyiségéhez igazítja, ami akár 50% víz-, idő- és energiamegtakarítást jelenthet.[4]

[1] 6. Érzék Fresh Control technológiával és Active0°rekesszel rendelkező hűtőszekrények esetében, fő versenytársakkal való összehasonlást célzó belső tesztek alapján.
[2] A minimális és maximális fogyasztás összehasonlítása a 6. Érzék programnál.
[3] A wfk német vizsgálóintézet tesztje (WL 6173/12) alapján.
[4] A maximális adagot és az 1 kg-os adagot összehasonlítva 6. Érzék programmal.

Élvezze a forradalmian új sütést - főzést!

A világ első indukciós sütője

Az indukciós rendszer kizárólag a speciális tálcát és sütőedényt melegíti a sütőtérben. Programozza be a napi mesterszakács receptjét, és élvezze az ízeket.

Tökéletesen omlós belül, eszményien ropogós kívül

A 6. Érzék technológia intelligensen szabályozza mind a teljesítményt, mind a grill funkciót mindegyik recepthez. Mindig kiváló eredményt érhet el, erőfeszítés nélkül.

Akár 50%-kal kevesebb energia és idő[1]

Így akár 50%[1] energiát és időt takaríthat meg, a hagyományos sütővel összehasonlítva, mivel az indukciós tálca közvetlen melegítése csak a ténylegesen szükséges energiát használja fel, hőveszteség nélkül.

1 Az indukciós funkció használata esetében, olyan előmelegítést igénylő Whirlpool sütőkkel összehasonlítva, melyek nem rendelkeznek indukciós technológiával.

Az új 6. Érzék technológia

A kiváló sütési eredmények találkozása az egyszerű megvalósítással

Kiváló eredmények minimális erőfeszítéssel, köszönhetően az új intuitív kezelőfelületeknek. A főzés új dimenziója konyhája szívében!

Az élet egyszerűsítésére tervezve

A teljesen felújított dizájnvonalba tartozó készülékek még élvezetesebben és egyszerűbben használhatók, köszönhetően az elegáns 6. Érzék programkapcsolónak. A megfelelő funkció beállítása és a visszajelzések értelmezése soha nem volt még ilyen egyszerű. A készülékek tökéletesen illeszkednek a teljes Whirlpool konyha dizájnjához, mellyel gyönyörűvé varázsolhatja otthonát.

Intuitivitás egy gombnyomásra

A 6. Érzék technológia tudja mi kell egy recept tökéletes elkészítéséhez. Automatikusan beállítja a kiválasztott ételhez a megfelelő főzési módot, szabályozza a hőmérsékletet és a teljesítményt. A funkciók közötti navigálás és a paraméterek kiválasztása, megerősítése lehetővé teszik, hogy pár egyszerű lépésben elkészíthesse a kívánt ételt sütőjével vagy mikrohullámú sütőjével. Nincs szükség a sütő előmelegítésére. Az ételek még étvágygerjesztőbbek lesznek a tökéletes légáramlásnak köszönhetően. Az új mikrohullámú sütőkben található Crisp technológiával Ön még egészségesebb és ropogósabb ételeket készíthet.

Forradalmi teljesítmény

Mind a sütők, mind a mikrohullámú sütők egyre ízletesebb és finomabb receptek elkészítésére ösztönöznek. A 6. Érzék technológiával kedvére kísérletezhet és kipróbálhatja azon ételek elkészítését is, melyeket eddig még soha nem kóstolt, nem számít, hogy előtte nem készítette el az ételt még soha, a 6. Érzék program segít Önnek, így bármely nap tökéletessé válhat arra, hogy egy újabb remekművet alkosson.

Szépség, elegancia és harmónia két esztétikus megjelenésben

A kifogástalan dizájnvonalairól ismert Whirlpool számos megjelenést kínál az Ön konyhájába, mely lehetővé teszi, hogy készülékeit harmonikusan és egymáshoz illeszkedően összeválogathassa egy adott dizájnvonalon belül.

Fusion és Absolute dizájnvonal, két termékcsalád, melyekből elérhetők sütők, mikrohullámú sütők, főzőlapok és még sok más is! Fedezze fel a Whirlpool termékcsaládokat!

Fusion termékcsalád: Minimalista forma feljett technológiával

A Fusion termékcsaládhoz tartozó sütőknél a minimalista forma a legfejlettebb technológiával párosul. Ebbe a termékcsaládba választott modellek 6. Érzék technológiával rendelkeznek a mindig tökéletes eredményért, hogy az Ön mindennapi elvárásainak megfeleljenek. A modern, letisztult dizájn és a teljesen integrált, rejtett fogantyúk a Fusion dizájnvonal sajátosságai.

Esztétikus megjelenés, hosszantartó ragyogás, a forradalmian új, csak a Whirlpoolnál elérhető, karcálló iXelium™ felület, mely csökkenti a karcolódást és extra csillogást biztosít az acélfelületek számára.

Absolute termékcsalád: Kiváló teljesítmény, letisztult megjelenés

Az Absolute termékcsaládhoz tartozó sütők kiemelkedő teljesítményűek és elegáns, professzionális megjelenéssel bírnak. Az intuitív 6. Érzék programkapcsoló végigvezeti Önt a tökéletes sütési funkció kiválasztásában és megerősíti Önt abban, hogy a legtökéletesebb eredményt érhesse el minden alkalommal.

Az Absolute termékcsalád tagjai inox, fekete, fehér és egyedi szaténezüst színben is elérhetőek.

Verhetetlen karcállóság, hosszantartó ragyogás

Verhetetlen ellenállóképesség

Az iXelium™ csak a Whirlpool készülékeknél megtalálható egyedi felület, mely hihetetlenül könnyen tisztítható és ugyanolyan szép marad az idő múlásával is. A titok a nanotechnológiás felületkezelésben rejlik, melynek köszönhetően elfelejtheti az ujjlenyomatokat és karcolásokat.

Hosszantartó szépség

Az iXelium™ felületkezelés extrém tartóssága lehetővé teszi, hogy konyhai készülékei az idő múlásával is gyönyörűek maradjanak. A felület sokkal ellenállóbb a magas hőmérséklettel és az elsárgulással szemben, más felületekhez viszonyítva. A könnyű tisztíthatóság titka is ebben a felületkezelésben rejlik, mindösszesen egy szivacsos áttörlésre van szükség és konyhája ismét ragyog, mint új korában.

Egyedülálló elegancia konyhájában

A különleges ragyogást most az Ön konyhájába is elhozza a lenyűgözően szép, új iXelium™ felület. Készülékek teljes választéka elérhető ezzel a felülettel: sütő, mikrohullámú sütő, indukciós és gázfőzőlap. Az egységes kinézetű készülékek inspirálóan hatnak a kreativitásra és tökéletesen kombinálják a könnyű használatot a legjobb elérhető eredménnyel.

Kiváló sütési eredmények idő- és energia megtakarítással

A könnyen használható kijelzők, funkciók és a széles választékban megtalálható dizájnvonalaknak köszönhetően a Whirlpool minden szakács és konyha számára ideális sütőt kínál.

Ön alkot, ő megsüti

Nincs még egy sütő, ami a különleges, 6. Érzék technológiával lenne felszerelve. Válassza ki az étel típusát, nyomja meg az OK gombot és a sütő automatikusan meghatározza a főzési programot, az ideális hőmérsékletet és az időt a maximális eredmény eléréséhez, mindezt a legkevesebb energia felhasználásával. Hogy még könnyebbé tegye az Ön dolgát, 30 előre beprogramozott recept is rendelkezésre áll.

Tágas belső tér, többszintű sütés: Cook3

A 73 liter belső térrel rendelkező sütők esetében Ön 5 tálcamagassági szint közül is választhat. A megnövelt belső tér és a Cook3 funkció lehetővé teszi, hogy egy időben akár 3 tepsiben is süssünk, anélkül, hogy összekeveredne-nek az ízek és aromák a különböző szinteken. Ezzel további lehetőség nyílik arra, hogy időt és energiát spóroljunk, és ugyanannyi idő alatt háromszor annyi ételt készítsünk el.

Ready2Cook: Nincs többé előmelegítés

A Ready2Cook funkcióval elfelejtheti az előmelegítést. Egy innovatív és rendkívül hatékony levegő keringtető rendszer, mellyel akár 25%[1] energiát is megspórolhat a hagyományos sütőkhöz képest.

[1] A tesztelések során mért maximális megtakarítás többféle edény esetén a „nincs előmelegítés" funkció használatát összehasonlítva az „előmelegítés" funkció használatával

Finoman záródó ajtók

A Whirlpool sütői finoman záródó zsanérokkal vannak felszerelve a zajtalan ajtócsukódás érdekében: csak egy a számos kis, de annál jelentősebb részlet közül, melyek egy igazi élménnyé varázsolják készülékeink használatát.

Mély sütőtálca

Az új és innovatív sütőtálca lehetővé teszi, hogy a hagyományos recepteket is könnyen elférve elkészíthessük a sütőben. Ez a különleges, extra mély sütőtálca azoknak készült, akik szeretik a házias sült húsokat, töltött vagy rakott ételeket, csőben sülteket vagy az otthon készült lasagne-t. A Whirlpool sütőivel Ön könnyedén mesterszakács vacsorákat varázsolhat az asztalra, mindig tökéletes végeredménnyel.

Teleszkópos sütősínek kicsúszás gátló rendszerrel

A könnyen mozgatható sütősínek rendkívül nagy segítséget nyújtanak a sütési állapot ellenőrzésében, valamint megkönnyítik a grillrácsok és sütőtálcák behelyezését és kivételét is.

A kicsúszást gátoló rendszer pedig garantálja a tepsik, lábasok és egyéb tálak stabilitását a sütési folyamat ellenőrzése közben, valamint azok eltávolításakor.

Öntisztító StarClean™ technológia
Okos és környezetkímélő

A StarClean™ sütőtisztítás egy igazi innováció a környezetbarát tisztítás terén: ez a forradalmian új technológia egyedülálló megoldást kínál a sütő környezetbarát tisztítására. Nagyszerű sütési eredmények, gyors és egyszerű tisztítás.

STARCLEAN™ TECHNOLÓGIA

Ideális választás azok számára akik szeretnek sütni, ugyanakkor szeretnék környezetüket megóvni a tisztítószerek okozta ártalmaktól.

Innovatív technológia a tökéletes tisztíthatóságért

A StarClean™ sütőtisztítás egyedülálló megoldást kínál a sütő környezetbarát tisztítására. A Starclean™ funkcióval rendelkező sütő (AKZM 8380/IXL) belső terét speciális tapadásmentes bevonattal, sütőajtaját egyedülálló nanotechnológiás felületkezeléssel látták el.

A Starclean™ tisztítási ciklus egy alacsony hőmérsékleten működő 35 perces öntisztító program - mely során a sütőtér belsejében gőz keletkezik – végeztével a sütőteret tisztítószer hozzáadása nélkül csak egyszerűen a tartozékként hozzá adott cellulóztartalmú ruhával kell áttörölni.

Energiafelhasználás szempontjából is nagyon kedvező; 94%-kal kevesebb energiát használ fel, mint egy pirolitikus tisztítási ciklus. Azonban nemcsak időt és energiát takaríthatunk meg, hanem környezetünket is kíméljük a tisztítószerek okozta ártalmaktól.

Ajánljuk, hogy a StarClean™ tisztítási ciklust minden használat után futtassa le, a sütőtér tisztántartása végett.

Új SmartClean™ funkció a példátlan tisztaságért

A SmartClean™ az innovatív funkció, mely környezet kímélő tisztítási technológiát biztosít az Absolute termékcsalád sütőiben. Mindössze 30 perc alatt alaposan kitisztítja a sütő teljes belső terét, nincs szükség tisztítószer használatára, ezután a sütőteret egyszerűen törölje át egy szivaccsal és kész. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően olyan gyakran használhatja ezt a funkciót, amilyen gyakran csak szeretné.

Pirolitikus tisztítás

Amikor Ön a pirolitikus tisztítás funkciót választja, a sütő 475 °C hőmérsékletre kapcsol, mely az ételmaradékokat és szennyeződéseket hamuvá égetik, melyet aztán egy nedves ruha segítségével tisztára törölhet. A különleges szűrő megakadályozza a szagok szivárgását a sütőből. A különleges borítás és a négy hőálló üvegből álló réteg biztosítja, hogy a külső hőmérséklet jóval alacsonyabb maradjon, mint egy hagyományos sütő esetében.

Katalitikus tisztítás

Egy másik lehetőség, melyet minden Whirlpool vevőszolgálatnál megrendelhet a katalitikus öntisztító belső bevonat, mely különleges, rendkívül porózus bevonatú zománccal készült panelekkel rendelkezik, mely magába szívja a szennyeződéseket és a zsírt.

Általános jellemzők

6. ÉRZÉK MENÜ

Választás a 30 előre beprogramozott 6. Érzék receptből.

IXELIUM® FELÜLET

Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium® felületű inox speciális felületkezeléssel ellátott sütők teljes választékát kínáljuk, amelyek 10 évnél is hosszabb ideig kiválóan ellenállnak a karcolásnak és az elsárgulásnak.

KREATÍV FŐZÉS HELYHIÁNY NÉLKÜL

A 73 literes térfogat és az 5 választható polcmagasság biztosítja, hogy a Whirlpool nagyméretű sütői nem gördítenek akadályt kulináris kreativitása útjába.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A Whirlpool sütők rendkívül jól hőszigeteltek a hő megtartása, az energiatakarékosság és a sütési idő csökkentése érdekében. Keresse az A+ energiaosztály szimbólumot.

UJJLENYOMATMENTES INOX

A Whirlpool készülékein alkalmazott rozsdamentes acél a legújabb technológiával készült, így a zsír, az ujjlenyomat és a por könnyen eltávolítható róla. A speciális kezelésnek köszönhetően a készülék karcmentes marad és a rozsdamentes felület nem öregszik, így mindig megőrzi szép állapotát. Továbbá megkönnyíti készülékei mindennapi használatát, mert egyszerűvé teszi tisztításukat.

HŐLÉGBEFÚVÁS

A sütő hátsó fala mögött elhelyezkedő ventilátor átnyomja a levegőt a fűtőelemeken és négy irányból a sütőtérbe juttatja. Az étel gyorsan (általában nincs szükség előmelegítésre) és egyenletesen készül a sütő minden részében. Különböző ételek készíthetők egy időben, anélkül,hogy az ízek és illatok keverednének egymással.

TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

Könnyen eltávolítható és tisztítható 2 illetve 3 szintes sütősín az egyszerű kezelhetőségért.

HÚSSZONDA

Az étel belső hőmérsékletének (0 °C – 100 °C között) mérésére szolgál sütés, ételkészítés közben. A kívánt belső hőmérsékletet a készítendő étel szerint be lehet programozni, majd az előirányzott idő letelte után a készülék kijelzője figyelmeztet erre.

GRILL ÉS FORGÓNYÁRS

Lehetővé teszi, hogy a nagy méretű húsok , szárnyasok, pulyka is tökéletesen átsüljön. A forgónyárs segítségével a hús omlós, szaftos és ízletes marad.

FINOMAN CSUKÓDÓ SÜTŐAJTÓ

A speciális ajtószerelésnek köszönhetően halk és biztonságos ajtózáródás.

SÜTÉSI PROGRAMOK

- **ALSÓ SÜTÉS**
A sütési ciklus végén célszerű használni az étel aljának pirítására.

- **FELSŐ SÜTÉS**
Ideális a sütési program végén történő pirításhoz.

- **HAGYOMÁNYOS, STATIKUS SÜTÉS**

A felső és alsó fűtést kombináló hagyományos sütési módszer, amikor a sütő felső része forróbb. Akkor ideális, ha az étel tetejét meg kell pirítani, vagy ha tűzálló tálban süt, amikor az étel lassan készül.

- **LÉGKEVERÉSES SÜTÉS**
Ventilátorral segített sütés, amikor a hő a felső és alsó fűtőelemekből érkezik. Ideális aprósütemények és torták készítéséhez.

Általános jellemzők

• MAXI SÜTÉS – XXL HÚSSÜTÉS
A Whirlpool Maxi sütés funkciója egyensúlyba hozza a felső és alsó fűtőelem működését, így a sütő fokozatosan és egyenletesen melegszik fel. Ennek köszönhetően az egyébként nehezen átsülő nagyobb darab húsok sütése is jobban kézben tartható. Az eredmény a puha, omlós hús, amely belül teljesen átsült, kívül pedig tökéletesen ropogós.

• KIOLVASZTÁS
A hő nélkül alkalmazott ventilátor, amely a sütő hátsó részén található, egyenletesen keringeti a levegőt a fagyasztott étel körül, így minimálisra csökkenti a kiolvasztási időt.

• FAGYASZTOTT ÉTELKÉSZÍTÉS
Ez a funkció automatikusan kiválasztja a legjobb sütési hőmérsékletet és módot a gyorsfagyasztott készételek 5 különböző kategóriájához (mirelit lasagne, pizza, rétes, sültburgonya és kenyér). Más ételféleségek sütéséhez tetszés szerint lehet hőmérsékletet választani 50 és 250 °C között. Ennél a funkciónál a sütő előmelegítése és az ételek előzetes kiolvasztása nem szükséges.

• EXTRA BARNÍTÁS
Ezzel a funkcióval sütés közben vagy sütés után lehet az ételeket (pl. sülteket) pirítani. Három fokozat közül lehet választani, ahol az 1-es fokozat a minimális barnítást, a 3-as a maximálist jelenti. A készülék be is programozható, hogy a sütési program végén ez a funkció automatikusan bekapcsoljon.

• GYORS ELŐMELEGÍTÉS
Az előmelegítés funkció gyorsan az optimális hőmérsékletre melegíti az üres sütőt, sokkal hamarabb, mint a hagyományos sütők. A beállított hőmérséklet elérésekor a funkció automatikusan kikapcsol és hangjelzés figyelmeztet, hogy be kell tenni az ételt.

• GRILL
A Whirlpool sütők különböző grillező egységekkel kaphatók. Használja a grill funkciót karaj, rablóhús, kolbász, zöldség sütéséhez és kenyérpirításhoz. A Grill funkciónál az 1-5 fokozat között lehet állítani a készülék teljesítményét. 3-5 percig melegítse elő a grillt. Sütés közben a sütő ajtaja zárva kell legyen. Hús sütésekor a füstképződés és a zsiradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. Sütés közben ajánlatos az ételeket forgatni.

• TURBOGRILL (GRILL + LÉGKEVERÉS)
Gyorsabban és egyenletesebben grillez azáltal, hogy felgyorsítja a meleg levegő áramlását a grillzóna körül. A vastagabb hússzeletek grillezéséhez is ideális. A sütésnél kettős hatást biztosít: ropogós kívül, porhanyós belül.

• MELEGEN TARTÁS
A melegen tartás opció beállítható úgy, hogy a sütés végén automatikusan bekapcsolódjon. A cél a frissen elkészült ételek meleg és ropogós állapotban tartása. Az ételt 4 órán át melegen tartja, anélkül, hogy kiszárítaná. Javasoljuk, hogy az ételt a középső szinten helyezze el. Az a funkció nem indul el, ha a sütőtér hőmérséklete 65 °C felett van.

• KELESZTÉS
Sós vagy édes tészták optimális mértékű kelesztése. A kelesztés minőségének megőrzése érdekében ez a funkció nem indul el, ha a sütőtér hőmérséklete 40 °C felett van. A sütő előmelegítése nem szükséges.

PIZZA/KENYÉR PROGRAM

A legjobb szakácsok közreműködésével kifejlesztett Pizza/kenyér programban testre szabhatja a sütési lehetőségeket.

• KENYÉR PROGRAM
Ezzel a funkcióval olyan jó kenyeret süthet otthonában, mint a pékek. Aranybarnára sült, kívül ropogós, belül puha kenyereket. A program a sütés során automatikusan szabályozza a sütési hőmérsékletet és módot, hogy mindig tökéletes eredmény szülessen.

• PIZZA PROGRAM
Ezzel a funkcióval pizzát, kenyérlángos süthet; és az eredmény olyan, mintha fatüzelésű kemencében sütötte volna.

Indukciós sütés:
Tökéletes ételek feleannyi idő alatt.

Nem fordul elő gyakran, hogy egy új sütő egyben egy teljesen új sütési módot kínál. A Whirlpool 6. Érzék indukciós sütők pontosan ezt jelentik, ötvözik a hagyományos sütés előnyeit az innovatív 6. Érzék indukciós technológiával – melyet még soha nem alkalmaztak korábban sütőkben.

Kiemelkedő sütés kevesebb idővel és energiával

Az indukciós főzés egyedülálló technológiájával és a tökéletesített grill funkcióval a főzési idő és energiafogyasztás akár 50%-kal[1] is csökkenhet, miközben omlós, pirosra sült ételeket készíthet, ezzel ez a sütő a jelenleg elérhető legjobb sütési eredményt nyújtja. Ez a teljesítmény a forradalmi indukciós tálca használatának köszönhető, melyre a speciális indukciós sütőtálat helyezve Ön gyorsan és energiatakarékosan süthet. Mivel az étel közvetlenül kapja a hőt, az egyenletesen sül át és fantasztikusan zamatos marad.

Süssön-főzzön úgy, mint egy mesterszakács a 6. Érzék technológiával

Az indukciós tálca használatakor válassza ki az ételkategóriát és az étel súlyát. Amikor az edényt ráhelyezzük az indukciós tálcára, a sütő érzékeli azt és elkezdi a sütést. Nincs szükség előmelegítésre.

A 6. Érzék technológia automatikusan beállítja a sütési körülményeket, az indukciós sütést szükség esetén kiegészíti a grill és légkeverés funkcióval is. Az indukciós tálca eltávolításával a készülék természetesen hagyományos sütőként is használható. Bármelyik módot is választja a 6. Érzék technológia mindig garantálja a tökéletes teljesítményt.

AKZM 8910/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus, érintőszenzoros kijelző
- Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
- Finoman csukódó sütőajtó
- Indukciós technológia

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több szinten, fagyasztott ételkészítés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca; Indukciós adapter és sütőtál

A+ | 73 lt XXL | 1 | Cook 3 | 2 READY cook | INDUCTION | 6 | iXelium™

[1] Az indukciós funkció használata esetében, olyan előmelegítést igénylő Whirlpool sütőkkel összehasonlítva, melyek nem rendelkeznek indukciós technológiával.

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK IXELIUM™ FELÜLETTEL

AKZM 8380/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus, érintőszenzoros kijelző
- Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
- StarClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca; Süteményes tálca

A+ | 73 lt XXL | 1 | Cook 3 | 2 READY cook | STAR CLEAN | iXelium™

AKZM 6690/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus, érint-őszenzoros kijelző
- Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
- Pirolitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Forgónyárs
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca

A+ | 73 lt XXL | 1 | Cook 3 | 2 READY cook | iXelium™

AKZM 6600/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus, forgatógombos kijelző
- Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
- Pirolitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Húshőmérő
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

A+ | 73 lt XXL | 1 | Cook 3 | 2 READY cook | hússzonda | iXelium™

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK IXELIUM™ FELÜLETTEL

AKZM 6630/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus, érintőszenzoros kijelző
- Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
- Finoman csukódó sütőajtó
- Katalitikus sütőtisztítás
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

A+ | 73 lt XXL | 2 READY cook | iXelium™

AKZM 6620/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus, forgatógombos kijelző
- Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
- Katalitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

A+ | 73 lt XXL | 2 READY cook | iXelium™

AKZM 6540/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Szimbólumos kijelző, süllyeszthető forgatógombokkal
- Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Süllyeszthető kezelőgombok

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás, XXL méretű hússütés, pizza/kenyér sütés

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca

A+ | 73 lt XXL | 2 READY cook | iXelium™

AKZM 8480 S

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Szaténezüst üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Pirolitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca; Süteményes tálca

AKZM 8480 NB

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Fekete üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Pirolitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca, Süteményes tálca

AKZM 8480 WH

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Fehér üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Pirolitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca, Süteményes tálca

AKZM 8480 IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Pirolitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca, Süteményes tálca

AKZM 8420 IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- SmartClean (hidrolitikus) tisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Zsírfogó tálca, Süteményes tálca

AKZ 6270/IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Pirolitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKZ 6230/IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Katalitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKZ 6230/S

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Szaténezüst üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Katalitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKZ 6230/WH

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Fehér üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Katalitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

A+ 65 lt READY 2 cook

AKZ 6230/NB

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Fekete üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- Katalitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

A+ 65 lt READY 2 cook

AKZ 6220/IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Multifunkciós sütő (16 sütési program)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
- SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
- Speciális funkciók: 6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára (csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, tésztafélék), melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

A+ 65 lt READY 2 cook SMART CLEAN

AKP 7460/IX

Absolute design

A | 65 lt

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombokkal
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- Katalitikus sütőtisztítás
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkció: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 745/IX

Absolute design

A | 65 lt | SMART CLEAN

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombokkal
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkció: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 745/NB

Absolute design

A | 65 lt | SMART CLEAN

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Fekete üvegfelület
- Digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombokkal
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkció: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 745/WH

Absolute design

A | 65 lt | SMART CLEAN

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Fehér üvegfelület
- Digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombokkal
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
- Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkció: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 742/IX

Absolute design

A | 65 lt | SMART CLEAN

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Digitális kijelző (zöld karakterszín)
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkció: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 462/IX

Actual design

A 60 lt

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Invensys digitális kijelző
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- Katalitikus sütőtisztítás
- 2 rétegű hűtött sütőajtó
- Teleszkópos sütősín
- Süllyeszthető kezelőgombok

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkciók: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 461/IX

Actual design

A 60 lt

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Inox készülékszín
- Invensys digitális kijelző
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- 2 rétegű hűtött sütőajtó
- Süllyeszthető kezelőgombok

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkciók: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 461/NB // AKP 461/WH

Actual design

A 60 lt

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Fekete / fehér készülékszín
- Invensys digitális kijelző
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- 2 rétegű hűtött sütőajtó
- Süllyeszthető kezelőgombok

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkciók: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 295/JA // AKP 295/NA

Rusztikus design

A

60 lt

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- Jázmin fehér / Antracit felület
- Rusztikus analóg programóra
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- Katalitikus sütőtisztítás
- Teleszkópos sütősín (1 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:

- Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkció: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:

- Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

AKP 288/JA // AKP 288/NA

Rusztikus design

A

53 lt

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- Jázmin fehér / Antracit felület
- Rusztikus analóg programóra
- Multifunkciós sütő (8 sütési program)
- 3 rétegű hűtött sütőajtó

SÜTÉSI PROGRAMOK:

- Hagyományos sütési funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés, csak alsó sütés
- Speciális funkciók: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:

- Grillrács; Zsírfogó tálca

AKR 551/JA // AKR 551/NA

Rusztikus design

- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- Jázmin fehér / Antracit felület
- 60 cm széles
- 1 motor; Mechanikus vezérlés; Tolókapcsolós kezelés; 3 sebesség-fokozat; Beépített világítás*; Mosható alumínium zsírszűrő
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 191-206-217
- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 285-336-372

- Zajszint, keringtetésnél (dBA): 57-61-65
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 62-64-65
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 125
- Motorteljesítmény (W): 130
- Csatlakozási teljesítmény (W): 210
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 520-720x600x515

AKM 528/JA // AKM 528/NA

Rusztikus design

- Önállóan beépíthető, 59 cm széles gáz főzőlap
- Jázmin fehér / Antracit felület
- 4 gázégő
- Öntöttvas edénytartó; Elöl elhelyezett kezelőgombok; Egykezes automata szikragyújtás; Biztonsági szelep gázégőnként

- Bal első gázégő: Normál; 64 mm; 1,65 kW
- Bal hátsó gázégő: Normál; 64 mm; 1,65 kW
- Jobb hátsó gázégő: Gyors; 91 mm; 3 kW
- Jobb első gázégő: Kiségő; 45 mm; 1 kW
- Max. gázteljesítmény (kW): 7,3
- Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 41x590x510
- Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm): 560x480

Sütőtepsik

A sütés nélkülözhetetlen kellékei, melyekről bővebben a katalógus 40. oldalán olvashat.

PTF 100 Sütőkő

Az agyagból készült sütőkő alkalmas pizza, kenyér, keksz és gyümölcskenyerek olaj vagy zsiradék nélküli sütésére, így az étel természetes ízét élvezheti.

CUT 001 Műanyag kés

Kíméletesen használható teflon és egyéb érzékeny felületű edényeknél.

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

ODS 418 Sütőtisztítóspray, 500 ml

Eltávolítja a lerakódott zsírréteget és a kellemetlen szagokat a sütőből. Fertőtlenítő összetételének segítségével hatékonyan lép fel a baktériumokkal szemben.

UBT 521 Állítható sütőtepsi

Állítsa be Ön, hogy milyen méretű ételt szeretne készíteni.

MTH 001 Húshőmérő

Lehetővé teszi a hús hőmérsékletének pontos mérését és ezzel a tökéletesen átsült étel elkészítését.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

Igazi olasz eszpresszó otthonában

A teljesen automata kávéfőző (ACE 102/IXL) segítségével egyszerűen és gyorsan készítheti el otthonában az adott hangulatához leginkább illő kávétípust. Töltse fel kedvenc szemes kávéjával a kávéfőző tartályát és egy érintéssel válassza ki, hogy capuccinot, tejes kávét (caffe latte), eszpresszót, rövid, közepes, hosszú kávét vagy bögrényi mennyiséget szeretne inni, majd élvezze a frissen készült kávé zamatát! Tetszőlegesen állítható a kávé erőssége is: nagyon gyenge, gyenge, normál, erős és nagyon erős kávé közül választhat; egyszerre egy vagy két kávét.

A szemes kávé helyett használhatja a kávéfőzőt őrölt kávéval is eszpresszó készítésére. De nagyszerű segítség tea készítésnél is, mivel a kávéfőző rendelkezik egy csak forró víz adagolására szolgáló karral. Mint a Fusion termékcsalád többi tagja - a sütők, főzőlapok, mikrohullámú sütők és páraelszívók - úgy a kávéfőző is iXelium™ ujjlenyomatmentes inox színben elérhető.

ACE 102/IXL

Fusion design

iXelium™

- Teljesen automata kávéfőző
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus kijelző
- Érintőszenzoros kezelés
- Őrölt- vagy szemeskávéval működtethető
- 15 bar-os gőznyomás
- Beállítható kávéhőmérséklet

- Speciális beállítások; autostart időzítési lehetőség és automata kikapcsolás; gőzölőfúvóka cappuccino készítéshez; vízkőmentesítő program

- Víztartály kapacitása (liter): 1,8
- Vízforraló teljesítménye (W): 1200
- Hálózati kábel hossza (m): 1,9
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

ACE 010/IX

Essence design

- Inox kávéfőző
- Mechanikus vezérlés, LED-jelzés
- Külön termosztát az espresso- és gőzkészítéshez
- 15 bar-os gőznyomás
- Őrölt kávéval vagy E.S.E. szabványnak megfelelő kávépárnával működtethető

- Gőzölőfúvóka cappuccino készítéshez

- Víztartály kapacitása (liter): 1,5
- Vízforraló teljesítménye (W): 1000
- Hálózati kábel hossza (m): 1,9
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362x560x285 mm

WD 142 IX / WD 142 IXL

iXelium™

- Elektromos melegentartó fiók
- Termosztátos vezérlés 40 °C és 80 °C között
- Hőmérséklet fokozatok száma: 6
- Ventilátoros működés
- Állószekrénybe építhető kivitel

- Kapacitás: 20 l
- Teljesítményigény: 400 W
- Méret (Mag.xSzél.xMély.): 130x594x562 mm

- IX - Ujjlenyomatmentes inox
- IXL - Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium felületű inox

CLD 250 Kávéfőző vízkőtelenítő

Az Express O2 aktív oxigént tartalmazó készítmény egyaránt alkalmas automata vagy karos eszpresszó kávéfőzők zsíros lerakódásainak és vízkőképződéseinek eltávolítására. A doboz 4 db tisztítótablettát és 4 db vízkőmentesítő tasakot tartalmaz.

SpeedOven
Kombinált sütő - mikrohullámú sütő

Süssön úgy, ahogy eddig a hagyományos sütővel tette, de feleannyi idő alatt. A Speed Oven hagyományos sütési technológiát alkalmazó helytakarékos készülék, amely azonban egyazon készüléken belül mikrohullámot is alkalmaz. Így recepttől függően akár felére rövidülhet a sütési idő. Jet Menu szöveges kijelzővel, háromszintű sütési funkcióval és gyorskiolvasztó funkcióval rendelkezik. A Speed Oven 40 literes belső tere zománcozott, így könnyen tisztítható. A Speed Oven melegítő vagy tartozékok tárolására szolgáló fiókkal kombinálható, így tökéletesen beilleszthető egy 60 cm-es térbe.

AMW 698/IXL

iXelium™

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Állószekrénybe építhető kivitel
- Mikrohullám, grill, hőlégbefúvás és hagyományos sütési funkciók
- Beprogramozott automatikus receptek
- Vega2 kijelző (magyar nyelvű szöveges-grafikus)
- Lefelé nyíló, tükrös üveg ajtó
- 8 mikrohullámú fokozat
- Gyorsfelfűtés
- JetStart gyorsindítás
- JetDefrost gyorskiolvasztás

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- kézi kiolvasztás; alsó és felső sütés; grill és turbo grill; hőlégbefúvás; légkeveréses sütés; speciális funkciók (melegentartás, kelesztés); beállítások; 10 memória

TARTOZÉKOK:
- Grillrács; sütőtálca; üvegtálca

MŰSZAKI ADATOK:
- Belső térfogat: 40 l
- Mikrohullám teljesítmény (W): 850
- Grill teljesítmény (W): 1600
- Hőlégbefúvás teljesítmény (W): 1200
- Alsó fűtőszál teljesítmény (W): 1000
- Teljesítményigény (W): 2800
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

Gőzsütő és gőzpároló - vitamindús ételek

6. Érzék gőz funkció

Gőzzel segített sütés, amelynek használatával számos különböző ételt készíthet új, ötletes módon. A főzés kíméletesebb, az eredmény pedig mindig ízletes, zamatos. Öt különböző ételkategóriából választhat tetszése szerint: hús, hal, szárnyas, töltött zöldség és sütemények.

Gőzzel kombinált sütés

Ez a rendkívül fejlett sütési módszer a forró levegőt száraz gőzzel kombinálja (100 °C fölött), így az étel kívül ropogós lesz, a hal és hús pedig belül finom porhanyós marad. Ez a funkció számos nagyszerű recepthez ideális: közülük 71 megtalálható a felhasználói kezelőfelület memóriájában.

Készre melegítés funkció

A készre melegítés funkció gőz segítségével gyorsan felmelegíti a már elkészített ételt, anélkül, hogy az kiszáradna, így a melegített étel ugyanolyan ízű, mintha frissen készítette volna.

Gőz

A Whirlpool Gőz funkciójának használatakor, amely különösen zöldségek készítésekor hasznos, az ételben megmarad az összes fontos vitamin és tápanyag. Ami még ennél is fontosabb, hogy a zöldség nem veszi át a vele egy időben készülő többi étel szagát.

Gőzgenerátor

A gőzgenerátor pont a megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű gőzt juttatja közvetlenül a sütőtérbe, így a sütőtérben vizet párologtató készülékeknél jobb eredményt biztosít. Az étel kíméletesen, egyenletesen és hatékonyan készül.

Tökéletes újramelegítés

A Whirlpool párolók ideális megoldást jelentenek az ételek újramelegítéséhez is. A Készre melegítés funkció kíméletesen újramelegíti a korábban elkészült ételt, anélkül, hogy az kiszáradna, így pont olyan friss, mint amikor készült.

AMW 599/IXL

6th sense® iXelium™

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Állószekrénybe építhető kivitel
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Vega2 kijelző (magyar nyelvű szöveges-grafikus)
- Elektronikus (hő- és páraszenzoros) szabályozás
- Párolás ételfajta szerint

SÜTÉSI PROGRAMOK:
- Gőzöléses kiolvasztás (60 °C), készre sütés (85 °C), melegítés (100 °C), párolás (75 °C-100 °C), hőlégbefúvás és gőz (160-210 °C), hőlégbefúvás (160 °C-230 °C)

SPECIÁLIS FUNKCIÓK:
- Kelesztés, vízkőmentesítés, vízleeresztés, fertőtlenítés, joghurt készítés, tartósítás

TARTOZÉKOK:
- Tartóállvány, sütőrács; gőzölőtálca; cseppfogó tálca; víztartály (2 liter); tisztítószivacs

MŰSZAKI ADATOK:
- Sütőtér / párolótér (liter): 34
- Teljesítményigény (W): 1450
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x556x550 mm

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK - MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

TÍPUSSZÁM	MEGNEVEZÉS	BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ TÍPUSA																							
		AKZM 8910	AKZM 8380	AKZM 6600	AKZM 6690	AKZM 6630	AKZM 6620	AKZM 6540	AKZM 8480	AKZ 6270	AKZ 6230	AKZ 6220	AKP 7460	AKP 745	AKP 742	AKP 738	AKP 462	AKP 461	AKP 460	AKP 458	AKP 459	AKP 449	AKP 295	AKP 288
GR 131	Grillrács									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GR 13	Grillrács	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
BTB 24	Süteményes tálca, fekete zománcozott									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BTB 23	Süteményes tálca, fekete zománcozott	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
FPB 24	Zsírfogó tálca, fekete zománcozott									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FPB 23	Zsírfogó tálca, fekete zománcozott	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
BTG 23	Süteményes tálca, szürke zománcozott	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
FPG 23	Zsírfogó tálca, szürke zománcozott	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
SLP 232	Teleszkópos sütősín (2 szintes)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SLF 234	Teleszkópos sütősín (3 szintes)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MAT 001	Szivacs - StarClean vagy EasyClean sütőtiszításhoz		•								•		•	•	•									
KAG 31	Katalitikus panelek									•		•					•	•	•	•	•	•	•	
KAG 35	Katalitikus panelek	•	•	•	•	•	•	•	•															

GRILLRÁCS

GR 131 - Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 2 x 44,5 x 37,5 cm
GR 13 - Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 0,5 x 45,5 x 34 cm

SÜTEMÉNYES TÁLCA, FEKETE ZOMÁNCOZOTT

BTB 24 - Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 2 x 45 x 37,5 cm
BTB 23 - Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 2 x 45 x 37,5 cm

ZSÍRFOGÓ TÁLCA, FEKETE ZOMÁNCOZOTT

FPB 24 - Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 4,5 x 45 x 37,5 cm
FPB 23 - Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 4,5 x 45 x 37,5 cm

SÜTEMÉNYES TÁLCA, SZÜRKE ZOMÁNCOZOTT

BTG 23 - Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 2 x 45 x 37,5 cm

ZSÍRFOGÓ TÁLCA, SZÜRKE ZOMÁNCOZOTT

FPG 23 - Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 4 x 45 x 37,5 cm

TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

SLP 232 – 2 szintes
SLP 234 – 3 szintes

KATALITIKUS PANELEK

KAG 31
KAG 35

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

Inox tisztító spray

Speciális foltképződést gátló, vízhatlan védőrétegének segítségével tisztítja, óvja és fényesíti a rozsdamentes acél felületeket. Nem karcol.

SSC 213 Inox tisztító spray, 500 ml

Inox tisztító krém

Speciális foltképződést gátló, vízhatlan védőrétegének segítségével tisztítja, óvja és fényesíti a rozsdamentes acél felületeket. Nem karcol.

IXC 129 Inox tisztító krém, 250 ml

MFC 100EE 3M mikroszálas törlőkendő, 36x36 cm

Ideális mindenféle felület kíméletes, karcolódásmentes tisztítására. Nem bolyhosodik, mosógépben mosható 60-90 °C-on, akár 300 alkalommal.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

Fedezze fel a kiváló mikrohullámú sütés élményét!

Tökéletes eredmény intuitívan

Csak tegye be az ételt a mikrohullámú sütőbe, és a 6. Érzék technológia automatikusan beállítja a teljesítményt és az időt, hogy az eredmény a kiválasztott receptnek megfelelően a legjobb legyen.

Harmonizáló design

Letisztult, modern külső, amely tökéletesen harmonizál a sütővel, így nyújt kifogástalanul elegáns megjelenést.

Verhetetlenül ropogós étel

Az exkluzív Crisp funkciónak köszönhetően minden receptnél ellenállhatatlanul ropogós lesz az étel, mindössze néhány perc alatt.

[1] European Consumers Institutes (Európai Fogyasztók Intézete) független tesztjei alapján - 2011, 2012 és 2013.

Intelligens mikrohullámú sütők a változatos főzésért

6. Érzék technológia az egyszerűen tökéletesért

Az intelligens Whirlpool 6. Érzék funkciónak köszönhetően széles variációjú ételek kombinációját készíthet el nap, mint nap, tökéletes eredménnyel, nincs szükség a mikrohullámú sütő külön beprogramozására. A sütő automatikusan kiválasztja és hozzárendeli az energiaszintet a mindig tökéletes eredmény érdekében, legyen szó bármilyen kezdeti hőmérsékletű ételről (nyers, fagyasztott vagy friss) és bármilyen típusú étel kombinációról, amit készíteni szeretne.

Mesterszakács eredmények, akár 71 előre beprogramozott recept!

Nem számít mit szeretne sütni, a Assisted Chef Evolution tudja, hogyan készítse el. Az innovatív, szöveges kijelző tökéletesen illik a Whirlpool beépíthető sütőihez, 11 választható ételkategóriával rendelkezik, így modelltől függően akár sütőnként 58 vagy 71 előre beállított recept is elérhető. Csak válassza ki, mit szeretne készíteni, és a sütő beállítja a megfelelő programot és időt a tökéletes eredmény elérése érdekében. A szöveges LCD kijelzőn könnyen olvasható szimbólumok és szövegek vezetik Önt végig a sütési folyamaton.

Crisp funkció a ropogós és aranyló eredményekért

Egy igazán egyedi funkció a Whirlpooltól, mellyel olyan eredményeket érhet el, melyet egy hagyományos mikrohullámú sütő használatával soha. A Crisp funkcióval Ön ropogóssá varázsolhatja ételeit, készíthet hagyományos ételeket, süthet szinte olaj nélkül és olyan különlegességet is megvalósíthat, mint a sütemények, vagy akár a szuflé, tökéletes szintre emelve főzőtudományát!

Párolás

A főzés egyik legegészségesebb módja. Most könnyedén és gyorsan párolhat és főzhet mikrohullámú sütőjében. Csak annyi tennivalója van, hogy beállítja a főzési időt és a sütő elvégzi a többit Ön helyett. A víz szinte azonnal forrásba kezd és köszönhetően a páratartalmat érzékelő szenzornak, a sütő a teljesítményt ennek megfelelően állítja be, hogy tökéletes eredményt kapjunk. A halaktól a zöldségekig bármit párolhat és főzhet megőrizve azok tápláló összetevőit.

3D mikrohullám rendszer

A Whirlpool szabadalma az egyedi 3 dimenziós mikrohullám rendszer, mely a mikrohullámú sütő belsejében különleges módon szabályozza a hullámok áramlását. A háromdimenziós rendszer biztosítja, hogy az ételek egyenletesebben süljenek át, olvadjanak fel vagy melegedjenek meg. Így az elkészítés ideje is gyorsabbá válik.



Gyors Olvasztás funkció: a még tökéletesebb olvasztásért

A Gyors olvasztás funkció a leggyorsabb és legegyenletesebb olvasztási rendszer a piacon. A mikrohullámok a fagyasztott ételt mindenhol átjárva tökéletesen olvasztják fel azt. Csak annyit kell tennie, hogy üsse be az étel típusát és súlyát, például 500 g hús, és a mikrohullámú sütő hozzárendeli a felolvasztásához szükséges időt, ami ebben az esetben mindössze 2 perc lesz.

Ropogós, friss kenyér

A vadonatúj 6. Érzék Kenyér Kiolvasztás funkciónak köszönhetően a kiolvasztott kenyér is ugyanolyan ízletes és ropogós lesz, mintha frissen készült volna. A Whirlpool „Gyors kiolvasztás" és különleges Crisp technológiájának kombinációja, a „Kenyér Kiolvasztás" lehetővé teszi, hogy Ön a friss és ropogós kenyér ízét és illatát érezze, amikor csak szeretné.

Hőlégbefúvás

A mikrohullámú sütő hátoldalába szerelt erőteljes légkeveréses rendszernek köszönhetően a hő egyenletesen oszlik el a térben, ezzel időt és energiát spórolva, összehasonlítva a hagyományos készülékekkel. A légkeverés és a mikrohullám funkció kombinációjával felére csökken a sütési idő.

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 850/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 40 L belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium™ felületű inox készülék
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus, érintőszenzoros kijelző
- Beprogramozott automatikus receptek
- Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp, Hőlégbefúvás (1200 W) és Párolás funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2800 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

AMW 836/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 40 L belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium™ felületű inox készülék
- Magyar nyelvű szöveges - grafikus kijelző, süllyeszthető forgatógombokkal
- Beprogramozott automatikus receptek
- Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp és Párolás funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2800 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

AMW 808/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 40 L belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium™ felületű inox készülék
- Szimbólumos, érintőszenzoros kijelző
- Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2800 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x556x550 mm

AMW 761/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 31 L belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- Ujjlenyomatmentes inox készülék
- Szimbólumos, érintőszenzoros kijelző
- Mikrohullám (1000 W), Grill (800 W), Crisp, Hőlégbefúvás (1200 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x550 mm

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 506/IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 40 literes belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2800 W
- Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

AMW 506/SD

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 40 literes belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Szaténezüst üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2800 W
- Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

AMW 506/WH

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 40 literes belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Fehér üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2800 W
- Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

AMW 506/NB

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 40 literes belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Fekete üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2800 W
- Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 505/IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 40 L belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Ujjlenyomatmentes inox készülék
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp, Hőlégbefúvás (1200 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2800 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

AMW 730/IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 31 L belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Ujjlenyomatmentes inox készülék
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Mikrohullám (1000 W), Grill (800 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x550 mm

AMW 730/S

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 31 L belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Szaténezüst üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Mikrohullám (1000 W), Grill (800 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x550 mm

AMW 730/NB // AMW 730/WH

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 31 L belső térfogat
- Állószekrénybe építhető kivitel
- 6. Érzék funkció
- Fekete/fehér üvegfelület
- Dupla kijelző, intuitív vezérlés
- Mikrohullám (1000 W), Grill (800 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Rozsdamentes belső tér
- Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 2300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x550 mm

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 921/IXL

GRIL QUARTZ

iXelium™

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 L belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Ujjlenyomatmentes karcálló Ixelium™ felületű inox készülék
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1800 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AMW 439 IX

Absolute design

GRIL QUARTZ

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 L belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Ujjlenyomatmentes inox készülék
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló, üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1900 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AMW 439 NB

Absolute design

GRIL QUARTZ

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 L belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Fekete készülék
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1900 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AMW 439 WH

Absolute design

GRIL QUARTZ

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 L belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Fehér készülék
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1900 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362-365 x min. 560 x min. 300 mm

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MW 4200/IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 L belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Ujjlenyomatmentes inox készülék
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AMW 435/IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 L belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Ujjlenyomatmentes inox készülék
- Digitális kijelző (zöld karakterszín)
- Mikrohullám (750 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AMW 901/NB

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 literes belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Fekete készülékszín
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (750 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1300 W
- Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 362x560x300 mm

AMW 901/WH

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 literes belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Fehér készülékszín
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (750 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1300 W
- Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 362x560x300 mm

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MW 4100/IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 L belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Ujjlenyomatmentes inox készülék
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (750 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AMW 491/IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 22 L belső térfogat
- Felsőszekrénybe építhető kivitel
- Inox készülék
- Digitális kijelző (zöld karakterszín)
- Mikrohullám (750 W) és párolás funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AWM 1601/IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 25 L belső térfogat
- Szabadonálló mikrohullámú sütő (beépítő kerettel állószekrénybe szerelhető kivitel)
- Inox / fekete készülék
- Digitális kijelző (fehér karakterszín)
- Mikrohullám (900 W) és grill (1000W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1450 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380 x 560 x 500 mm

AMW 1401 IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 20 L belső térfogat
- Szabadonálló mikrohullámú sütő (beépítő kerettel felsőszekrénybe szerelhető kivitel)
- Inox készülék
- Digitális kijelző
- Mikrohullám (800 W) és Grill (1000 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
- Oldalra nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
- Teljesítményigény: 1300 W
- Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x min. 340 mm

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

MWO 202 Mikrohullámúsütő-tisztító spray

Eltávolítja a lerakódott zsírréteget és a kellemetlen szagokat a mikrohullámú sütőből. Fertőtlenítő összetételének segítségével hatékonyan lép fel a baktériumokkal szemben.

CRISP-tálak

Kifejezetten Crisp funkciós Whirlpool mikrohullámú sütőkhöz használható. Segítségével az ételek gyorsan és könnyen elkészíthetők. Magas oldalfalának köszönhetően ideális eszköz torták és szuflék sütéséhez.

AVM 190 Crisp tál, 16 cm
AVM 280 Crisp tál, 26 cm
AVM 290 Crisp tál, 29 cm
AVM 250 Crisp tál, 25 cm
AVM 305 Crisp tál, 30,5 cm

STM 006 - Párolóedény, 1,5 l

Speciális edény zöldségek, húsok, halak és tészták mikrohullámú sütőben történő zsiradék hozzáadása nélküli párolásához. Ideális kiolvasztáshoz és melegítéshez, használható ételtároló edényként hűtőben és fagyasztóban egyaránt - 40 °C és + 120 °C közötti hőmérsékleten. Alkalmas valamennyi, speciális párolásfunkció nélküli mikrohullámú sütőben való pároláshoz is. BPA-mentes.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

TERMÉKCSALÁDOK

	FUSION design	ABSOLUTE design
SÜTŐK		
	AKZM 8910/IXL AKZM 8910/IXL AKZM 8380/IXL AKZM 6630/IXL AKZM 6690/IXL AKZM 6600/IXL AKZM 6600/IXL AKZM 6620/IXL AKZM 6540/IXL	AKZM 8480 IX AKZM 8420 IX AKZM 8480 S AKZM 8480 NB AKZM 8480 WH AKZ 6270/IX AKZ 6230/IX AKZ 6220/IX
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK		
40 LITERES *Állószekrénybe építhető*	AMW 850/IXL AMW 808/IXL AMW 836/IXL	AMW 506/IX AMW 506/SD AMW 506/NB AMW 506/WH AMW 505/IX
31 LITERES *Állószekrénybe építhető*	AMW 761/IXL	AMW 730/IX
22 LITERES *Felsőszekrénybe építhető*		AMW 439/IX
SPEEDOVEN		
Állószekrénybe építhető	AMW 698/IXL	
GŐZSÜTŐ - GŐZPÁROLÓ		
Állószekrénybe építhető	AMW 599/IXL	
KÁVÉFŐZŐ		
Állószekrénybe építhető	ACE 102/IXL	
MELEGENTARTÓFIÓK		
	WD 142/IXL WD 142/IXL	WD 142/IX WD 142/IX

ABSOLUTE design	ACTUAL design
AKZ 6230/S AKZ 6230/NB AKZ 6230/WH	AKP 462/IX AKP 461/IX AKP 460/IX
AKP 7460/IX AKP 745/IX	AKP 461/NB AKP 461/WH
AKP 745/NB AKP 745/WH	
AKP 742/IX	
AMW 730/S AMW 730/NB AMW 730/WH	
AMW 439 NB AMW 439 WH	AMW 901/NB AMW 901/WH
AMW 435/IX	
WD 142/IX	WD 142/IX
WD 142/IX	

A főzés egyetlen érintésre kreatívvá válik.

Forralás szempillantás alatt

A 6. Érzék technológiának köszönhetően a víz gyorsan eléri a forráspontot.
Egy hangjelzés figyelmeztet a víz forrására.

Rugalmasság a teljesítmény szolgálatában

A FlexiCook-nak köszönhetően két zóna összekapcsolásával ideális felület áll rendelkezésére bármilyen nagy edényt is használ. Mindig a lehető legjobban.

Funkciók minden igényhez

Egy érintéssel válassza ki a 6. Érzék funkciót, ami garantálja a megfelelő teljesítményt a tökéletes eredmény érdekében.
A párolás, olvasztás, forralás még soha nem volt ilyen egyszerű.

Intelligencia és rugalmasság, hogy a főzés még egyszerűbb legyen

A Whirlpool indukciós főzőlapjai a fejlett technológiát, a gyorsaságot, energiahatékonyságot és a könnyű használatot egyesítik.

Precizitás az idő- és energiatakarékosság jegyében

Indukciós technológia

Az indukciós technológia az elektromágneses mezőnek köszönhetően közvetlenül az edényt és nem a főzőlapot melegíti fel, így az indukciós főzőlap a legjobb megoldás az energiahatékonyságot és a főzés gyorsaságát tekintve. Az indukciós főzőlapok nemcsak biztonságosak, de sík felületüknek köszönhetően könnyen tisztíthatók is. A pontos indukciós technológiával tökéletesen ellenőrzés alatt tarthatja az ételek készítését, a csokoládé olvasztásától kezdve a krémek keveréséig.

Gyorsabb, takarékosabb

Mivel az indukciós főzés szépsége abban rejlik, hogy magát az edényt, és nem a főzőlapot melegítjük, így 10%-nál is kevesebb energia vész el a környező levegő melegítésére: háromszor-négyszer kevesebb, mint a gázfőzőlapok esetében. Az indukciós főzőlap így nem csak gyorsabb, mint a hagyományos főzőlap, de egyben a legenergiatakarékosabb és gazdaságosabb főzési mód is.

FlexiCook zóna

A FlexiCook zóna segítségével lehetősége nyílik bármilyen méretű és alakú főzőedény használatára. Most a minimum 12 cm átmérőjűtől a 40x24 cm-es edényekig bármekkorát választhat, akár egyszerre 10 kisméretű edényt is. A teljes FlexiCook zónában azonos hőmérséklet alakul ki, így egyenletesen és a 4 kW booster teljesítménynek köszönhetően gyorsan készítheti el ételeit. Minden alkalommal, amikor az edényt egy másik zónára áthelyezi a főzőlap alkalmazkodik hozzá és azt a részt kezdi melegíteni, amelyre az edény került, a kijelzőn mutatva, hogy melyik zóna működik.

EcoBooster

Az EcoBooster egy olyan innovatív funkció, amely lehetővé teszi, hogy ugyanolyan gyors eredményt érjen el 10%-kal kevesebb energia felhasználásával, mint egy hagyományos booster funkcióval. Az EcoBooster funkció aktiválásakor a főzőzóna 9 percig a maximális teljesítményen üzemel, majd automatikusan vált egy alacsonyabb teljesítményszintre.

A teljesítmény titka

Amennyiben otthonában korlátozott az elektromos teljesítmény, Ön beállíthatja, hogy mennyi áramot használjon a főzőlap működés közben.

A **PowerManagement** funkciónak köszönhetően Ön 4 különböző teljesítményszint közül választhat, 7,2 kW-6 kW-4 kW-2,5 KW, így teljesen megszüntetheti a túlterhelés okozta veszélyt otthonában.



Általános jellemzők

6. Érzék forráspont érzékelés funkció

A 6. Érzék szabályozza a főzési folyamatot, így nem kell folyamatosan figyelnie a főzőlapot, amikor vizet forral. A 6. Érzék automatikusan szabályozza a hőmérsékletet és teljesítményfokozatot, és hangjelzéssel figyelmeztet, ha a víz eléri a forráspontot. Ha a hőmérséklet nagyon megemelkedne, a 6. Érzék automatikusan kikapcsolja az égőt, és megakadályozza a kifutást.

Kezelőlap zárolása

Ez a funkció lezárja a főzőlap kezelőszerveit, így akadályozva meg a keszülék véletlen bekapcsolását (pl. tisztítás közben).

Programozható időzítés

Időkapcsoló segítségével minden egyes főzőzónához egyedi hosszúságú főzési időtartamot állíthatunk be (maximum 99 percet), hogy a főzés még egyszerűbb legyen.

Booster

POWER BOOSTER

Az indukciós főzőlapoknál a „booster" funkció a kiválasztott főzőzóna teljesítményét növeli. Így sokkal gyorsabban érhető el a maximális teljesítmény, mint a funkció használata nélkül.

Szünet funkció

A funkció lehetővé teszi a főzőlap működésének átmeneti blokkolását, ha egy pillanatra el kell hagynia a konyhát. A beállításainkat (6. Érzék és időzítő beállítások kivételével) megtartva, egyetlen gomb megnyomásával könnyen folytatható a főzés.

Automata programok

A főzőlapon néhány automatikus funkció van hozzárendelve a főzőzónákhoz. Minden egyes zóna választógombja mellett láthatók a rendelkezesre álló funkciók ikonjai. Minden alkalommal, amikor egy automatikus funkció kerül kiválasztásra, az ikon mellett világító jelzés lesz látható és a kiválasztott zóna kijelzőjén megjelenik az „A" betű.

Lassú forralás funkció

A lassú forralás funkció a kiválasztott főzőzónához automatikusan egy olyan hőmersékletet állít be, amelyen csendes forralás, lassú tűzön főzés tartható fenn.

Olvasztás funkció

Az olvasztás funkció egységes és alacsony hőmérsékletet tart fenn a főzési zónában.

MAXI zóna

Nagyméretű kettős zóna, amely kellő rugalmasságot biztosít a nagyméretű lábosok és serpenyők használatához.

Csúszka szabályzó

SLIDER

A teljesítmény pontosan, egyszerűen és könnyen beállítható a csúszka segítségével, a gomb körüli világítás pedig azonnal mutatja, hogy melyik zóna van bekapcsolva, így világos visszajelzést ad a főzési folyamatról.

Két kivitelben létezik:
- Prémium slider (10 cm széles)
- Slider (5 cm széles)

Hosszantartó ragyogás, egyszerű tisztítás

Indukciós főzőlap iXelium™ technológiával

Az iXelium™ felületet kifejezetten azoknak találták ki, akik szeretik a dizájnt, viszont nem szeretnek takarítani.

Az iXelium™ csak a Whirlpool készülékeknél megtalálható egyedi felület, mely hihetetlenül könnyen tisztítható és ugyanolyan szép marad az idő múlásával is. A titok a nanotechnológiás felületkezelésben rejlik, melynek köszönhetően elfelejtheti az ujjlenyomatokat és karcolásokat.

A Whirlpool egyedi, iXelium™ szabadalmaztatott felülete megakadályozza, hogy az étel letapadjon a főzőlapra és óvja a karcolásoktól is. Elég egy puha, nedves ruhával áttörölni a felületet és az tiszta lesz, vegyszerek használata nélkül is. Így főzőlapja sokáig ragyogó és karcmentes marad.



ACM 877/BA/IXL

77x51 cm - fekete készülékszín



- Egyedi iXelium™ felület
- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Automatikus funkciók: olvasztás, melegentartás, szünet funkció
- PowerManagement funkció
- Gyermekzár
- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 750x490 mm

INDUKCIÓS FŐZŐLAP IXELIUM™ FELÜLETTEL

ACM 868/BA/IXL

65x51 cm - fekete készülékszín



- Egyedi iXelium™ felület
- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
- Dupla FlexiCook (2 x 2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Automatikus funkciók: olvasztás, párolás
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 866/BA/IXL

65x51 cm - fekete készülékszín



- Egyedi iXelium™ felület
- 3 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
- EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és forrásban tartás)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Automatikus funkciók: olvasztás, párolás
- PowerManagement funkció
- Gyermekzár

- Max. teljesítményigény: 7,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 8100/BF/IXL

65x51 cm - fekete készülékszín

- Egyedi iXelium™ felület
- 4 indukciós főzőzóna
- Elöl élcsiszolt kivitel
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 826/NE/IXL

58x51 cm - fekete készülékszín



- Egyedi iXelium™ felület
- 4 indukciós főzőzóna
- Keret nélküli kivitel
- EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és forrásban tartás)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Központi + / - érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 8512/BA

77x51 cm - fekete készülékszín

- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[1]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- Automatikus funkciók: lassú forralás, olvasztás, szünet funkció
- Legnagyobb főzőzóna: 28 cm átmérő, 4,2 kW*

- Max. teljesítményigény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 750x490 mm

ACM 938/BA

77x51 cm - fekete készülékszín



- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- PowerManagement funkció
- Automatikus funkciók: forrásban tartás, lágyítás, melegen tartás

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 750x490 mm

ACM 809/BA

77x35 cm - fekete készülékszín

- 3 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár

- Max. teljesítményigény: 7,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 750x330 mm

ACM 8510/BA

65x51 cm - fekete készülékszín

- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[1]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- Automatikus funkciók: lassú forralás, olvasztás, szünet funkció

- Max. teljesítményigény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

[1] minimum 14 cm átmérőjű, maximum 18x39 cm méretű edényhez

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

ACM 355/BA/WH

58x51 cm - fehér készülékszín

- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[1]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- Automatikus funkciók: lassú forralás, olvasztás, szünet funkció

- Max. teljesítményigény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 808/BA/S

58x51 cm - szaténezüst készülékszín



- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és forrásban tartás)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Központi + / - érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 847/BA

58x51 cm - fekete készülékszín

- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[1]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- Automatikus funkciók: lassú forralás, olvasztás, szünet funkció

- Max. teljesítményigény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 928/BA

58x51 cm - fekete készülékszín



- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
- Dupla FlexiCook (2 x 2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- PowerManagement funkció
- Automatikus funkciók: párolás, melegen tartás

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

[2] minimum 12 cm átmérőjű, maxium 23x39 cm méretű edényhez

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

ACM 918/BA

58x51 cm - fekete készülékszín





- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- 6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- Gyermekzár
- PowerManagement funkció
- Automatikus funkciók: lágyítás, melegen tartás

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 920/BF

58x51 cm - fekete készülékszín





- 4 indukciós főzőzóna
- Elöl élcsziszolt kivitel
- EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és forrásban tartás)
- FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)[2]
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Központi + / - érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 932/BF

58x51 cm - fekete készülékszín





- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- Bridge funkció (2 összekapcsolható zóna)
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 832/BA

58x51 cm - fekete készülékszín





- 3 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

[2] minimum 12 cm átmérőjű, maxium 23x39 cm méretű edényhez

ACM 836/BA

58x51 cm - fekete készülékszín





- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 750/BA

58x51 cm - fekete készülékszín



- 4 indukciós főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Központi + / - érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 7,200 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 822/NE

8x51 cm - fekete készülékszín



- 4 indukciós főzőzóna
- Keret nélküli kivitel
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Központi + / - érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 6,500 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 802/NE

58x51 cm - fekete készülékszín



- 4 indukciós főzőzóna
- Keret nélküli kivitel
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Központi + / - érintőszenzor vezérlés
- Gyermekzár
- Teljesítménynövelés (Booster funkció)
- PowerManagement funkció

- Max. teljesítményigény: 6,500 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

AKT 8600/IX

58x51 cm - fekete készülékszín



- 4 főzőzóna
- Inox szegélyes kivitel
- Digitális teljesítménykijelző
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Gyermekzár
- Automatikus funkció: lágyítás
- Bővíthető dupla zóna

- Max. teljesítményigény: 6,200 W
- Elektromos csatlakozás: 230 V
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

AKT 8190/BA

58x51 cm - fekete készülékszín



- 4 főzőzóna
- Élcsiszolt kivitel
- Digitális teljesítménykijelző
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Gyermekzár
- Bővíthető dupla zóna és ovális zóna

- Max. teljesítményigény: 6,300 W
- Elektromos csatlakozás: 230 V
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

AKT 8130/LX // NE

58x51 cm - fekete készülékszín



- 4 főzőzóna
- Keret nélküli kivitel
- Digitális teljesítménykijelző
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Gyermekzár
- Bővíthető dupla zóna

- Max. teljesítményigény: 6,200 W
- Elektromos csatlakozás: 230 V
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

AKT 8090/NE

58x51 cm - fekete készülékszín



- 4 főzőzóna
- Keret nélküli kivitel
- Digitális teljesítménykijelző
- Programozható időzítés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Gyermekzár

- Max. teljesítményigény: 6,200 W
- Elektromos csatlakozás: 230 V
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

Indukciós adapterek

Az indukciós adapter használata lehetővé teszi a hagyományos edények (fazekak, lábasok és serpenyők) használatát az indukciós lapokon. Amikor az adapter forró, biztonsági okokból a közepén bevörösödik egy hőmérséklet reagáló jelzés. Ergonomikus, lecsatolható szilikonfogójának köszönhetően könnyen használható és tárolható. 18-24 cm átmérőjű edényekhez használható.

IDI 002 Indukciós adapter, De Luxe 22 cm
IDI 003 Indukciós adapter, De Luxe 26 cm
IDI 004 Indukciós adapter, 22 cm

Kerámialap-kaparó

A kerámialap-kaparó segítségével az odaégett ételmaradékok, szennyeződések eltávolíthatók az indukciós, a üvegkerámia- és az üveglapokról. A külön vásárolható kaparópenge rozsdamentes acélból készült.

SCR 301 Kerámialap-kaparó
BLA 114 Kerámialaptisztító-penge, 10 db

Kerámialaptisztító-spray és krém

Kiválóan alkalmas indukciós, üvegkerámia- és üveglapok hatékony tisztításhoz.
Speciális védőbevonatával megvédi a készülékek felületét a karcolódásoktól.

VCS 015 PH Kerámialaptisztító-spray,
VTC 102 Kerámialaptisztító-krém, 250 ml

Az időtlen és egyedi szépség stílusa.

Hatékony főzés, stílusos megjelenés

Hatékony főzés

A Whirlpool kifejlesztette kategóriájában a leghatékonyabb több koronás (4,8 kW) gázégőt. Az újratervezett, speciális WOK égők használatával 20-30%-os időmegtakarítás érhető el.*

A több lángkoronás gázégővel rendkívül gyorsan felforr a víz, így ideális akár a gyors tésztafőzésre, vagy WOKban* készült ételekhez is alkalmas, mely során a hús- és zöldségdarabok külső része azonnal kérget kap, így megtartja eredeti tápértékét, frissességét, ízét, zamatát.

Öntöttvas edénytartók, ikerrácsok

Az edénytartó öntöttvasból készül, amely garantáltan jó hőátadást biztosít és ellenáll a magas hőmérsékletnek. Egyszerű, szögletes formája garantálja a maximális stabilitást lábosai számára. Az ikerrács még nagyobb rugalmasságot biztosít a különböző alakú, nagy méretű lábosokkal és serpenyőkkel való főzésnél.

GOA 7523/NB

- Önállóan beépíthető gázfőzőlap
- 73 cm széles kivitel
- Edzett üveg felületű készülék
- 4 gázégő + 1 speciális WOK égő (4,8 kW)
- Összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként
- Max. gázteljesítmény: 12,300 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

* 30%-os időmegtakarítás a Whirlpool korábbi inox felületű gázfőzőlapján és 20%-os időmegtakarítás a Whirlpool korábbi üvegkerámia felületű gázfőzőlapján 4 liter víz forralásához szükséges időt összehasonlítva az új főzőlapok 4,8kW-os (73cm széles) nagyteljesítményű gázégőjének idejével.

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

GOA 6425/NB

- Önállóan beépíthető gázfőzőlap
- 59 cm széles kivitel
- Edzett üveg felületű készülék
- 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
- Egybefüggő öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOA 6425/WH

- Önállóan beépíthető gázfőzőlap,
- 59 cm széles kivitel
- Fehér edzett üveg felületű készülék
- 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
- Egybefüggő öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOA 6425/S



- Önállóan beépíthető gázfőzőlap
- 59 cm széles kivitel
- Edzett üveg felületű ezüstszatén készülék
- 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
- Egybefüggő öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOS 6415/NB

- Önállóan beépíthető gázfőzőlap
- 59 cm széles kivitel
- Edzett üveg felületű készülék
- 4 gázégő
- Egybefüggő öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

GOA 6423/NB



- Önállóan beépíthető gázfőzőlap
- 59 cm széles kivitel
- Edzett üveg felületű készülék
- 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
- Összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOS 6413/NB

- Önállóan beépíthető gázfőzőlap
- 59 cm széles kivitel
- Edzett üveg felületű készülék
- 4 gázégő
- Összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOR 6416/NB

- Önállóan beépíthető gázfőzőlap
- 59 cm széles kivitel
- Edzett üveg felületű készülék
- 4 gázégő
- Elöl önálló, hátul összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

AKT 6414/NB

- Önállóan beépíthető gázfőzőlap
- 59 cm széles kivitel
- Edzett üveg felületű készülék
- 4 gázégő
- Önálló öntöttvas edénytartó
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

A Whirlpool iXelium™ felülettel a főzőlapok gyorsabban és egyszerűbben tisztíthatók

A Whirlpool bemutatja az innovatív felületet, melyet kifejezetten azok számára találtak ki, akik szeretik a dizájnt, viszont nem szeretnek takarítani. A különleges nano-technológiás felületkezelésnek köszönhetően az iXelium™ felületet nagyon egyszerű tisztítani. A hagyományos főzőfelületekkel szemben az iXelium™ megakadályozza, hogy az ételmaradékok a felülethez ragadjanak, így csak annyit kell tennie, hogy egy puha ruhával áttörli a felületet és az tiszta lesz, vegyszerek használatára nélkül is. Ennek eredményeként a felület sokáig ragyogó és karcmentes marad.

GÁZFŐZŐLAP IXELIUM™ FELÜLETTEL

Maximális karcállóság minden tesztelésnél

A TÜV Rheinland Italia által végzett független laboratóriumi tesztek szerint az iXelium™ főzőlapok sokkal ellenállóbbak a sárgulással, karcolódással és korrózióval szemben, a hagyományos rozsdamentes acél főzőlapokkal szemben. A TÜV Rheinland Italia globális vezető termékek, szolgáltatások és vállalati rendszerek független biztonsági és minőségi értékelésben, több, mint 130 éve.



Hőállóság

Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás: egy órán keresztül, 315 °C-ra való felmelegítés esetén az iXelium™ főzőlapok 6-szor jobban teljesítettek a sárgásodás elleni tesztben, mint a hagyományos acél felületű főzőlapok.

Karcállóság

A minták karcállóság elleni tesztelésekor egy ceruza keménységű tárggyal folyamatosan növekvő erősségű nyomást helyezve a felületre, az iXelium™ 15 szinttel ellenállóbbnak bizonyul a hagyományos acél felületű főzőlapoknál, azonos feltételek melletti tesztelés során.

Korrozió vizsgálat

Párás légterű és nagyon magas sótartalmú laborkörnyezetben végzett vizsgálatok során az iXelium™ 6-szor ellenállóbbnak bizonyult a korrodálódással szemben, mint a hagyományos rozsdamentes acél főzőlapok.[1]

[1] A teszteket a TÜV Rheinland Italia végezte.

GMF 7522/IXL

5 WOK iXelium™

- 73 cm széles kivitel
- Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium™ felületű inox készülék
- 4 gázégő + 1 speciális WOK égő (5 kW)
- Öntöttvas edénytartó rácsok
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 11,000 W
- Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x480 mm

GMF 6422/IXL

4 WOK iXelium™

- 59 cm széles kivitel
- Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium™ felületű inox készülék
- 3 gázégő + 1 speciális WOK égő
- Öntöttvas edénytartó rácsok
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x480 mm

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

GMA 6422/IX

- 59 cm széles kivitel
- Inox készülék
- 3 gázégő + 1 speciális WOK égő
- Öntöttvas edénytartó rácsok
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 8,000 W
- Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
- Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x480 mm

AKR 362/IX



- 58 cm széles kivitel
- Nemesacél felület
- 3 gázégő + 1 két lángkörös ultragyors nagyégő
- Zománcozott acél edénytartó
- Elöl elhelyezett kezelőgombok
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény:8,000 W
- Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
- Kivágási méretek (Szél.xMély.): 560x480 mm

AKR 360/IX



- 58 cm széles kivitel
- Nemesacél felület
- 4 gázégő
- Zománcozott acél edénytartó
- Elöl elhelyezett kezelőgombok
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény: 7,500 W
- Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
- Kivágási méretek (Szél.xMély.): 560x480 mm

AKR 350/IX



- 58 cm széles kivitel
- Nemesacél felület
- 4 gázégő
- Zománcozott acél edénytartó
- Elöl elhelyezett kezelőgombok
- Egykezes automata szikragyújtás
- Biztonsági szelep gázégőnként

- Max. gázteljesítmény:7,500 W
- Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
- Kivágási méretek (Szél.xMély.): 560x480 mm

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

DOMINO FŐZŐLAPOK

ACM 712/IX

- Domino design
- 2 indukciós főzőzóna
- Edzett üveg felületű készülék
- Érintőszenzoros vezérlés
- Zónánkénti gyorsindítás (booster és maradékhő kijelzés)
- Programozható időzítés
- Élcsiszolt kivitel

• Első zóna: indukciós; 145 mm;	1,2 kW (1,8 kW)
• Hátsó zóna: indukciós; 210 mm;	2,2 kW (3 kW)
• Max. elektromos teljesítmény (W):	3400
• Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):	275x490

AKT 360/IX

- 2 zónás üvegkerámia főzőlap
- Edzett üveg felületű készülék
- Elöl elhelyezett kezelőgombok
- Zónánkénti maradékhő kijelzés

• Első zóna: 145 mm;	1,2 kW
• Hátsó zóna: 180 mm;	1,7 kW
• Max. elektromos teljesítmény (W):	2900
• Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):	275x490

AKT 315/IX

- 2 zónás üvegkerámia főzőlap
- Edzett üveg felületű készülék
- Elöl elhelyezett kezelőgombok
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Fokozatmentes hőmérséklet-szabályzás

• Első zóna: 145 mm;	1,2 kW
• Hátsó zóna: 180 mm;	1,7 kW
• Max. elektromos teljesítmény (kW):	2,9
• Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):	270x480

AKT 310/IX

- 2 zónás elektromos főzőlap
- Inox felület
- Elöl elhelyezett kezelőgombok
- 7-fokozatú hőmérséklet-szabályzás

• Első zóna: 145 mm;	1,5 kW
• Hátsó zóna: 180 mm;	2 kW
• Max. elektromos teljesítmény (kW):	3,5
• Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):	270x480

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

Tökéletes frissesség konyhájában

Intuitív kezelőfelület

A 6. Érzék technológiának és az újan fejlesztett egyedi érintőkijelzős felületnek köszönhetően soha nem volt még ilyen egyszerű a készülék kezelése.

Felejtse el a szagokat

Bármilyen ételt is főzzön, a páraelszívó mindig gondoskodik konyhája tökéletes levegőjéről.

Absolute dizájn

Kifogástalan megjelenés és összhang konyhájában. A páraelszívók tökéletesen illeszkednek egyéb konyhai készülékeihez.

[1] Átlagos érték 500 m³/h szabad áramnál három + booster sebességgel rendelkező konyhai elszívóban.
[2] Egy hagyományos Whirlpool elszívóval összehasonlítva.

Különböző beépítési módok, szűrőtípusok

Típustól függően a páraelszívó alkalmas „kivezetéses" vagy „keringtetéses" beépítésre. A kivezetéses párelszívók zsírszűrőkön keresztül szívják el a főzés során keletkező párát, csővezetéken keresztül vezetik el a külső térbe, míg a keringtetéses páraelszívók zsír- és szénszűrőn vezetik át az elszívott párát, mielőtt a szűrt levegőt visszajuttatnák a konyha légterébe. Az alumínium zsírszűrők a főzés alatt keletkező zsírt és minden kellemetlen szagot magukba szívják. A nemesacél szűrőknél a zsírral telített levegőt egy többszörösen kanyargós irányú, nagyméretű felületre terelik, ahol a zsírrészecskék visszamaradnak és lerakódnak. Mindkét típus mosogatógépben mosható. A perimeter technológia esetén a panel megtöri a levegő áramlását és azt a páraelszívó külső sarkai felé irányítja, ahol még több zsírt képes összegyűjteni.

6. Érzék szenzorfunkció

6. Érzék funkció szenzorai mindig a megfelelő fokozatra állítják be a párelszívót, így kiváló teljesítményt és maximális energiatakarékosságot biztosítanak. Érzékelik a szennyezőanyagokat, például a füstöt, és automatikusan a megfelelő sebességre kapcsolnak, hogy a páraleszívó akkor is tisztítsa a levegőt, amikor éppen nem főz.

Boost funkció

Amennyiben intenzívebb elszívásra van szükség, a Boost funkció bekapcsolásával gyorsan megoldhatja azt, ekkor 5 percig teljes fokozatra kapcsol a rendszer.

Univerzális zsír- és szénszűrők

Segíti megvédeni a konyhát a zsíros párától valamint a kellemetlen szagoktól. Megakadályozza a szennyezett lerakódások kialakulását a konyhában. Öneloltó és kívánt méretre vágható.

UCF 006 Univerzális zsír- és szénszűrő, 470 x 570 mm
UCF 007 Univerzális szénszűrő, 470 x 970 mm
UGF 005 Univerzális zsírszűrő, 470 x 970 mm
UGF 006 Univerzális zsírszűrő, 470 x 970 mm
UGF 008 Univerzális zsírszűrő, 470 x 970 mm

Alumínium flexibilis csövek

Kihúzható alumíniumcső páralelszívó kivezetéséhez.

CHT 151 Alumínium flexibilis cső, 1,5 m - 100 mm
CHT 152 Alumínium flexibilis cső, 1,5 m - 110 mm
CHT 153 Alumínium flexibilis cső, 1,5 m - 120 mm
CHT 154 Alumínium flexibilis cső, 1,5 m - 125 mm
CHT 301 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 100 mm
CHT 302 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 110 mm
CHT 303 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 120 mm
CHT 304 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 125 mm
CHT 305 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 150 mm

Páraelszívókivezető készletek

UVK 120 Páraelszívókivezető készlet - 120/125 mm tartalma: Alumínium flexibilis kivezetőcső (1,5 m/ 125 mm), külső gravitációs zsalu, univerzális csőbilincs, belső takarólap és villás dugó.

UVK 150 Páraelszívókivezető készlet - 150 mm tartalma: Alumínium flexibilis kivezetőcső (1,5 m/ 150 mm), külső gravitációs zsalu, univerzális csőbilincs, belső takarólap és villás dugó.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

AKR 951/1 IX

100 cm - inox készülékszín



- Mennyezetre szerelhető, sziget elszívó
- 1 motor; elektronikus vezérlés; nyomógombos kezelés; 3 sebesség-fokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 265-415-630
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 200-310-455

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 46-55-65
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 54-62-69
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 170
- Csatlakozási teljesítmény (W): 210
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1010x998x698

AKR 855 IX

80 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, ferdesíkú elszívó
- 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, LCD kijelző, 3 sebességfokozat, halogén világítás, mosható aluminium zsírszűrő, +5 perces időkapcsoló, szűrő telítettségjelzés

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 286-433-748
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 221-309-415

- Zajszint légkivezetésnél (dBA): 45-54-66
- Zajszint légkeringetésnél (dBA): 56-64-71
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 250
- Csatlakozási teljesítmény (W): 270
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 517x792x329

AKR 808 BG

80 cm - inox - fekete készülékszín



- Falra szerelhető, ferdesíkú elszívó
- 1 motor; elektronikus vezérlés; nyomógombos kezelés; 3 sebesség-fokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 284-434-736
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 242-360-553

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 43-55-67
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 52-61-71
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 250
- Csatlakozási teljesítmény (W): 290
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 520x798x420

AKR 039 G BL

80 cm - fekete készülékszín



- Falra szerelhető, ferdesíkú elszívó
- 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, LCD kijelző, 3 sebességfokozat, LED világítás, mosható aluminium zsírszűrő, +3 perces időkapcsoló

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 465-629-709
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 386-438-458

- Zajszint légkivezetésnél (dBA): 59-66
- Zajszint légkeringetésnél (dBA): 69-72-73
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 270
- Csatlakozási teljesítmény (W): 272
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 360x798x326

AKR 037 G BL

60 cm - fekete készülékszín



- Falra szerelhető, ferdesíkú elszívó
- 1 motor, mechanikus vezérlés, nyomógombos kezelés, 3 sebességfokozat, LED világítás, mosható aluminium zsírszűrő

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h):	403-561-658
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h):	360-412-435
• Zajszint légkivezetésnél (dBA):	58-61-69
• Zajszint légkeringetésnél (dBA):	68-71-73
• Kivezetőcsonk átmérője (mm):	150
• Motorteljesítmény (W):	260
• Csatlakozási teljesítmény (W):	262
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	360x598x326

AKR 036 G BL

60 cm - fekete készülékszín



- Falra szerelhető, ferdesíkú elszívó
- 1 motor, elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés, LCD kijelző, 3 sebességfokozat, halogén világítás, mosható aluminium zsírszűrő, +5 perces időkapcsoló, szűrő telítettségjelzés

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h):	194-223-394
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h):	143-187-301
• Zajszint légkivezetésnél (dBA):	47-50-58
• Zajszint légkeringetésnél (dBA):	50-57-68
• Kivezetőcsonk átmérője (mm):	150
• Motorteljesítmény (W):	170
• Csatlakozási teljesítmény (W):	210
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	381x595x326

AKR 758/IXL

90 cm - iXelium™ felületű inox



iXelium™

- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, 6. Érzék automatikus fokozatbeállítás funkció, 4 +1 intenzív (automatikus visszakapcsolással) sebességfokozat, LED világítás, mosható aluminium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 133-415-518-625-790
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 83-391-414-427-441

- Zajszint légkivezetésnél (dBA): 35-56-61-65-70
- Zajszint légkeringetésnél (dBA): 39-70-72-73
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 300
- Csatlakozási teljesítmény (W): 315
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 650x900x455

AKR 474/IXL

90 cm - iXelium™ felületű inox



iXelium™

- Falra szerelhető, kürtős elszívó (lapos ernyős kivitel)
- 1 motor; elektronikus vezérlés; érintőszenzoros kezelés; LCD kijelző; 3 sebességfokozat (intenzív fokozat is, automatikus visszakapcsolással!); LED világítás; mosható nemesacél zsírszűrő; időkapcsoló

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 350 - 650 - 700
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 200 - 400 - 600

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 60 - 65 - 70
- Zajszint, légkeringtetésnél (dBA): 51 - 61 - 71
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 220
- Csatlakozási érték (W): 225
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 619x898x450

AKR 759/IX

90 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor; 6. Érzék szenzorfunkció; elektronikus vezérlés; érintőszenzoros kezelés; 4 sebességfokozat (Intenzív fokozat is, automatikus visszakapcsolással!); halogén világítás; mosható nemesacél zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 297-432-589-704
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 251-312-343-356

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 51 - 60 - 68 - 72
- Zajszint, légkeringtetésnél (dBA): 63 - 71 - 72 - 73
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 250
- Csatlakozási érték (W): 270
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 619x898x450

AKR 471/IX

90 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor, elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés, 3 sebességfokozat, fénycsöves világítás, mosható aluminium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 265 - 415 - 630
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 200 - 310 - 455

- Zajszint légkivezetésnél (dBA): 46 - 55 - 65
- Zajszint légkeringetésnél (dBA): 54 - 62 - 69
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 147
- Motorteljesítmény (W): 175
- Csatlakozási teljesítmény (W): 196
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1160x898x450

AKR 757/IX

90 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, LCD kijelző, 3+1 intenzív sebességfokozat, halogén világítás, mosható aluminium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 286-427-589-709
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 243-296-319-330

- Zajszint légkivezetésnél (dBA): 50-60-67-72
- Zajszint légkeringetésnél (dBA): 67-72-73-74
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 260
- Csatlakozási teljesítmény (W): 300
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 680-1130 x 898 x 450

AKR 966/IX

90 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor; elektronikus verzérlés; nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható nemesacél zsírszűrő; sebességfokozatok kijelzése

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 265-415-630
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 200-310-455

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 46-55-65
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 54-62-69
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 170
- Csatlakozási teljesítmény (W): 215
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1160x898x500

AKR 981/IX

90 cm -üveg - inox felület



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor; mechanikus vezérlés; nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 190-225-400
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 115-145-250

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 45-50-64
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 50-55-69
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 120
- Csatlakozási teljesítmény (W): 160
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1130x898x450

AKR 916/IX

90 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés; 3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 162-192-352
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 110-143-271

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 55-62-67
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 61-64-67
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 120
- Motorteljesítmény (W): 140
- Csatlakozási teljesítmény (W): 230
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850-1100x898x500

AKR 746 IX

60 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, 6. érzék automatikus fokozatbeállítás funkció, 3 +1 intenzív (automatikus visszakapcsolással) sebességfokozat, halogén világítás, mosható aluminium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 297-432-589-704
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 251-312-343-356

- Zajszint légkivezetésnél (dBA): 51-60-68-72
- Zajszint légkeringetésnél (dBA): 63-71-72-73
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 250
- Csatlakozási teljesítmény (W): 270
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 620x598x455

AKR 756 IX

60 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, LCD kijelző, 3 sebességfokozat, LED világítás, mosható aluminium zsírszűrő, szűrő telítettségjelző

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 177 - 427 - 709
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 243 - 296 - 330

- Zajszint légkivezetésnél (dBA): 50-60-72
- Zajszint légkeringetésnél (dBA): 67-72-74
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 147
- Motorteljesítmény (W): 260
- Csatlakozási teljesítmény (W): 265
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 619x598x450

AKR 666/IX

60 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor; elektronikus vezérlés; nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható nemesacél zsírszűrő; sebességfokozatok kijelzése

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 265-415-630
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 200-310-455

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 46-55-65
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 54-62-69
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 170
- Csatlakozási teljesítmény (W): 215
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1160x598x500

AKR 686/IX

60 cm -üveg - inox felület



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor; mechanikus vezérlés; nyomógombos kezelés; 3 sebesség-fokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 205-291-420
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h): 61-109-137

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 44-52-61
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 50-60-66
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 150
- Motorteljesítmény (W): 120
- Csatlakozási teljesítmény (W): 160
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 690-1130x598x450

AKR 648/IX

60 cm - inox készülékszín



- Falra szerelhető, kürtős elszívó
- 1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés; 3 sebesség-fokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 162-192-352
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 110-143-271

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 55-62-67
- Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 61-64-67
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 120
- Motorteljesítmény (W): 140
- Csatlakozási teljesítmény (W): 230
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1100x600x500

AKR 606/IX

52,5 cm széles, alulról szerelhető kivitel



- Kürtőbe építhető, süllyesztett elszívó
- 2 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés; 3 sebesség-fokozat; légkivezetés felül; beépített világítás; mosható alumínium zsírszűrő

- Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 143-191-235
- Keringtetéses elszívó teljesítmény (m^3/h): 185-263-380

- Zajszint, légkivezetésnél (dBA): 53-60-67
- Zajszint légkeringtetésnél (dBA): 58-65-68
- Kivezetőcsonk átmérője (mm): 120
- Motorteljesítmény (W): 2x120
- Csatlakozási teljesítmény (W): 320
- Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 166x524x289

AKR 747/IX

60 cm - inox készülékszín

- Teleszkópos elszívó
- 1 motor; mechanikus vezérlés; nyomógombos vezérlés; 3 sebességfokozat; halogén izzók (2x20 W); mosható alumínium zsírszűrő

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h):	276-340-428
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h):	204-234-216
• Zajszint, légkivezetésnél (dBA):	58-63-69
• Zajszint, légkeringetésnél (dBA):	67-69-70
• Kivezetőcsonk átmérője (mm):	120
• Motorteljesítmény (W):	130
• Csatlakozási teljesítmény (W):	170
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	180x599x300

AKR 749/IX

60 cm - inox készülékszín



- Teleszkópos elszívó
- 1 motor; mechanikus vezérlés; nyomógombos vezérlés; 3 sebességfokozat; halogén izzók (2x20 W); mosható alumínium zsírszűrő

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h):	162-271-371
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h):	111-166-180
• Zajszint, légkivezetésnél (dBA):	45-55-64
• Zajszint, légkeringetésnél (dBA):	57-66-68
• Kivezetőcsonk átmérője (mm):	120
• Motorteljesítmény (W):	150
• Csatlakozási teljesítmény (W):	206
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	180x599x300

AKR 749/NB // AKR 749/WH

60 cm – fekete/fehér készülékszín készülékszín

- Teleszkópos elszívó
- 1 motor; mechanikus vezérlés; nyomógombos vezérlés; 3 sebességfokozat; halogén izzók (2x20 W); mosható alumínium zsírszűrő

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h):	162-271-371
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h):	111-166-180
• Zajszint, légkivezetésnél (dBA):	45-55-64
• Zajszint, légkeringetésnél (dBA):	57-66-68
• Kivezetőcsonk átmérője (mm):	120
• Motorteljesítmény (W):	150
• Csatlakozási teljesítmény (W):	206
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	180x599x300

AKR 469/IX

60 cm – inox készülékszín

- Teleszkópos elszívó
- 1 motor; mechanikus vezérlés; billenőkapcsolós vezérlés; 2 sebességfokozat; halogén izzók (2x20 W); mosható alumínium zsírszűrő

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m³/h):	164-271
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m³/h):	110-163
• Zajszint, légkivezetésnél (dBA):	45-56
• Zajszint, légkeringetésnél (dBA):	57-65
• Kivezetőcsonk átmérője (mm):	120
• Motorteljesítmény (W):	100
• Csatlakozási teljesítmény (W):	156
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	180x599x300

AKR 420 IX-1 //AKR 420 WH



- Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
- 60 cm széles elszívó ernyő
- Mechanikus vezérlés
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 110-140-180 m3/óra elszívókapacitás
- Állítható üveg légterelő
- Cserélhető zsírszűrő
- Beépített világítás (1 izzó)
- Alkalmazható szénszűrő: DKF 606

• Motorteljesítmény (W):	120
• Teljesítményigény (W):	160
• Zajszint (dBA):	54-62-66
• Kivezetés fent és hátul (mm):	100
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	130x599x515

AKR 420 ME/1



- Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
- 60 cm széles elszívó ernyő
- Mechanikus vezérlés
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 110-140-180 m3/óra elszívókapacitás
- Állítható üveg légterelő
- Cserélhető zsírszűrő
- Beépített világítás (1 izzó)
- Alkalmazható szénszűrő: DKF 606

• Motorteljesítmény (W):	120
• Teljesítményigény (W):	160
• Zajszint (dBA):	54-62-66
• Kivezetés fent és hátul (mm):	100
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	130x599x515

AKR 420 BL



- Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
- 60 cm széles elszívó ernyő
- Mechanikus vezérlés
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 110-140-180 m3/óra elszívókapacitás
- Állítható üveg légterelő
- Cserélhető zsírszűrő
- Beépített világítás (1 izzó)
- Alkalmazható szénszűrő: DKF 606

• Motorteljesítmény (W):	120
• Teljesítményigény (W):	160
• Zajszint (dBA):	54-62-66
• Kivezetés fent és hátul (mm):	100
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	130x599x515

AKR 520 WH



- Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
- 50 cm széles elszívó ernyő
- Mechanikus vezérlés
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 110-120-175 m3/óra elszívókapacitás
- Állítható üveg légterelő
- Cserélhető papírzsírszűrő
- Beépített világítás (1 izzó)
- Alkalmazható szénszűrő: DKF 606

Motorteljesítmény (W):	120
• Teljesítményigény (W):	160
• Zajszint (dBA):	55-60-68
• Kivezetés fent és hátul (mm):	100
• Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):	130x499x508

Fedezze fel: N°1 tisztítás és szárítás mindössze 1 óra alatt![1]

Tökéletesen cseppmentes szárítás

A poharakat egyenesen az asztalra teheti a mosogatógépből, nem kell eltörölgetni, mégis cseppmentesen ragyogóak.

Még a műanyag edények is

Kivételesen tökéletes szárítás még műanyag edények esetén is, így azokat egyenesen a szekrénybe teheti.

Nincs előmosás

Az intelligens 6. Érzék érzékelő figyeli a szennyezettség mértékét, és annak megfelelően szabályozza a 28 nagyteljesítményű vízsugár nyomását.

[1] Az 1 órás mosogatás és szárítás programot használva. Belső tesztek alapján (2013. októberi állapot). Az 1 órás mosogatás és szárítás program nem használható együtt a PowerClean opcióval.

Az innováció, amely forradalmasítja a mosogatást.



PowerDry technológia

A PowerDry egy különleges, egyedülálló aktív szárítási technológia, amely kiváló szárítási eredményt biztosít, egy zárt rendszernek köszönhetően, amely a kondenzáció folyamán eltávolítja a párát a belső térből. A PowerDry, mint egy opció, lehetőséget ad a szárítási hatékonyság növelésére. A ciklus időtartama lecsökken (a kiválasztott programtól függően akár 35 perccel is), anélkül, hogy nőne az energiafelhasználás.

A PowerDry használatával tökéletes szárítás érhető el, akár egy óra alatt, még a műanyag edényeknél is.

PowerClean technológia

A 6. Érzék PowerClean™ olyan újratervezett, célzott vízsugaras rendszer, amely még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja a lábasokról, serpenyőkről vagy tepsikről anélkül, hogy előöblítésre, áztatásra vagy súrolásra lenne szükség. Speciális érzékelők figyelik a mosogatnivalók szennyezettségét, és ennek megfelelően szabályozzák a víznyomást a mosogatási ciklus alatt.

10 tányérral többet mosogathat

A Whirlpool egyedülálló PowerClean technológiájával lábosai, serpenyői és tepsijei állítva is elhelyezhetők a kosár hátsó részében. Ez a rendszer, az evőeszköztartó áthelyezésével, további 10 tányér elhelyezését teszi lehetővé a középső és az alsó kosár hátsó részében.



Általános jellemzők

6 LITERES VÍZFOGYASZTÁS

Az Eco programmal egy 13 terítékes készlet tökéletes elmosogatásához mindössze 6 liter vízre van szükség. A forradalmi újrahasznosító rendszernek köszönhetően a készülék az utolsó öblítés vizét megszűri és egy speciális tartályban tárolja, hogy felhasználja azt a következő mosogatás előmosogatás ciklusában. A készülék automatikusan leereszti a tartályt, ha a vizet nem használja fel 3 napon belül.

A+++ ENERGIAOSZTÁLY

A PowerDry technológiának köszönhetően nemcsak kiemelkedő tisztítási és szárítási eredmény érhető el, hanem maximális energiamegtakarítás is.

ERŐFORRÁS TAKARÉKOS 6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA

Sokan szeretnék, ha mosogatógépük kevesebb energiát és vizet használna fel, amikor nincs teljesen megpakolva. A Whirlpool 6. Érzék mosogatógépek ennél is többet tudnak. Intelligens érzékelőkkel rendelkeznek, amelyek mérik a szennyezettség mértékét, és az erőforrásokat ehhez igazítják, így akár 50%-os energia-, víz- és időmegtakarítást érnek el.

FLEXISPACE

Tágas belső tér kompromisszumok nélkül, amely a legjobb megoldást kínálja a mindennapi mosogatáshoz.

- Harmadik evőeszköztartó fiók: Kifejezetten az evőeszközök, tálaló eszközök számára kifejlesztett harmadik kosárban egyszerű a bepakolás, maximális rugalmasságot és tökéletes tisztaságot biztosít még a hosszabb kések, merőkanalak számára is. A harmadik evőeszköztartó fiók egyszerűen kivehető.
- Állítható magasságú és kivehető felső kosár: Moduláris felépítésen alapuló (tetszőlegesen le- vagy felállítható tányértartó sorok és csészetartók) biztosítják azt, hogy az edényeket a legkülönbözőbb módokon helyezze el a belső térben.
- Teleszkópos sínrendszer: lehetővé teszi, hogy a felső kosarat teljes egészében kihúzza, ezáltalál egyszerűbbé válik a ki- és bepakolás, miközben maximális stabilitást biztosít.

A MOSOGATNIVALÓ KEZELÉSE

- Multizónás mosogatás: a takarékos, többzónás opció lehetővé teszi, hogy csak a felső, vagy csak az alsó kosarat mosogassa el.
- Féltöltet mosogatás: a féltöltet opció használatával erőforrásokat takaríthat meg, ideális választás akkor, amikor csak kevés edényt mosogat, de mindkét kosarat igénybe veszi.

ÖNTISZTÍTÓ SZŰRŐ

A készülék a mosogatás alatt 10 másodpercenként, egy speciális áztató- pulzáló vízmozgással megtisztítja a szűrőt az ételmaradékoktól.

Általános jellemzők

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ PROGRAMVÁLASZTÉK

Mosogatóprogramok széles választéka minden igényre. Minden programot egy könnyen felismerhető szimbólum jelöl, így az egész család számára egyszerűen használható a mosogatógép.

• **6. Érzék szenzorprogram:** egyedülálló szenzortechnológián alapuló 40 - 70°C program, amely ideális a közepesen és erősen szennyezett tányérok, edények, evőeszközök mosogatására. A program alkalmazkodik a mosogatnivaló szennyezettségi szintjéhez, és ehhez igazítja a víz- és energiafogyasztást.

• **1 órás mosogatás és szárítás:** PowerDry funkció használata mellett tökéletes tisztítás és szárítás érhető el akár 1 óra alatt, még a műanyag edényeknél is.

• **Előmosás:** Ez a rövid, hidegvizes mosogatási program az ételmaradványok eltávolítására szolgál, ha az edények a teljes mosogatások között összegyűltek.

• **Éjszakai program:** Az új éjszakai program szupercsendes, mindössze 39 dBA, ami a moduláris víznyomásrendszernek köszönhető.

• **Kímélő üvegprogram:** Kíméletes program, amely ideális az olyan kényes mosogatnivalóhoz, mint a talpas poharak, valamint az enyhén szennyezett reggeliző és kávézó edények.

• **Gyors:** Tökéletes, ha éppen siet, mivel ez a gyors program körülbelül 30 perc alatt elmosogatja az enyhén szennyezett edényeket.

• **Eco:** Ez a teljes mosogatási és szárítási program minimális szinten tartja az áram- és vízfogyasztást, amikor átlagos szennyezettségű edényekkel telerakott gépet használ.

• **Napi:** Ez a program a napi mosogatnivalót körülbelül 90 perc alatt mosogatja el; a közepesen szennyezett edények teljes tisztítási és szárítási programja.

• **Intenzív:** Magas hőmérsékletű program, amely melegvizes előmosást is tartalmaz. Erősen szennyezett edények esetén alkalmazható, többek között serpenyők és leégett lábasok elmosására.

• **Gőzprogram:** Különösen kíméletes és erőforrás-takarékos program, mely a legmakacsabb szennyeződéseknél is hatásos.

• **Antibakteriális öblítés:** Az összes baktérium 99,999 százalékát eltávolítja (függetlenül bevizsgálva az NF EN 13697-es szabvány szerint), így biztosítja, hogy az edények tökéletesen higiénikusak legyenek.

WP 209 IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Szöveges kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik evőeszköztartó fiók
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- PowerDry (aktív szárítás) technológia
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); 1 órás mosogatás és szárítás (55 °C); Napi (60 °C); Intenzív (70 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 233 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 2020 IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor +2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- PowerDry (aktív szárítás) technológia
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); 1 órás mosogatás és szárítás (55 °C); Napi (60 °C); Intenzív (70 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 233 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 8798 A++ PC IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 6 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Elő-mosogatás (hideg); Kímélő üvegprogram (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50°C); Szuper-csendes éjszakai (50°C); Gyors napi (60 °C); Intenzív (65 °C); Higiénikus (70 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 1,680 L
- Zajszint: 42 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 790 IX

13 A++ 9l P8 6th sense PowerClean 3rd RACK

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 9 L vízfogyasztás (ECO 50°C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik evőeszköztartó fiók
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Antibakteriális öblítés
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50°C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,520 L
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 730 IX

13 A++ 9l P8 6th sense PowerClean

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 9 L vízfogyasztás (ECO 50°C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Antibakteriális öblítés
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,520 L
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 480 IX

13 A++ 10l P6 6th sense PowerClean

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50°C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Féltöltet mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 6240/1 A++ IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 6 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40-70°C), előmosogatás, kímélő üvegprogram (40°C), gyors (45°C), ECO (50°C), csendes éjszakai (50°C), Napi (60°C), intenzív (65°C), gőzprogram (70°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 1680 L
- Zajszint: 42 dBA
- Maximális tábvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 400 IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50°C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: Fix tányértartó sor + 2 csészetartó; Állítható magasságú
- Elektronikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Féltöltet mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 7433 IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 11 L vízfogyasztás (ECO 50°C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: Fix tányértartó sor
- Felső kosár: Fix tányértartó sor + 2 csészetartó; Állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Antibakteriális öblítés
- Multitabletta használat

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 3,080 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 5820 IX A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 12 teríték
- A+ energiaosztály
- 12 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- Fix idejű késleltetett indítás (2-4-8 óra)
- Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: fix tányértartó sorok
- Felső kosár: fix tányértartó sorok +2 csészetartó, állítható magasságú
- Elektronikus Aquacontrol és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Multitabletta használat

PROGRAMOK:
- Előmosogatás, gyors (45°C), ECO (50°C), intenzív (65°C), féltöltet (50°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 289 kWh
- Éves vízfogyasztás: 3360 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tábvíz hőmérséklet: 25° C
- Készülék méret: 820x597x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

WP 211

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Szöveges kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik evőeszköztartó fiók
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer
- Működésjelző fény a padlón

OPCIÓK:
- PowerDry (aktív szárítás) technológia
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); 1 órás mosogatás és szárítás (55 °C); Napi (60 °C); Intenzív (70 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 233 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 2020 FD

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer
- Működésjelző fény a padlón

OPCIÓK:
- PowerDry (aktív szárítás) technológia
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); 1 órás mosogatás és szárítás (55 °C); Napi (60 °C); Intenzív (70 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 233 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 8798 A++ PC FD

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 6 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer
- Működésjelző fény a padlón

OPCIÓK:
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45°C); ECO (50 °C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); Gyors napi (60 °C) ; Intenzív (65 °C); Higiénikus (70 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 1,680 L
- Zajszint: 42 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 7500

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 9 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik evőeszközöztartó fiók
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer
- Működésjelző fény a padlón

OPCIÓK:
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Antibakteriális öblítés
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,520 L
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 730

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 9 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer
- Működésjelző fény a padlón

OPCIÓK:
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Antibakteriális öblítés
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Szupercsendes éjszakai (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,520 L
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 7200

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik evőeszközöztartó fiók
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Multitabletta használat
- Féltöltet mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 6240/1 A++ FD

13 A++ 6 P10 6th sense

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 6 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40-70°C), előmosogatás, kímélő üvegprogram (40°C), gyors (45°C), ECO (50°C), csendes éjszakai (50°C), Napi (60°C), intenzív (65°C), gőzprogram (70°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 1680 L
- Zajszint: 42 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 7000

13 A++ 10 P6 6th sense PowerClean

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; Állítható magasságú
- Mechanikus vízvédelem és úszókapcsoló
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- PowerClean (nagynyomású vízsugár rendszer)
- Multitabletta használat
- Féltöltet mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C); Előmosogatás (hideg); Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Napi (60 °C); Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 6500

13 A++ 10 P6 6th sense

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, állítható magasságú
- Elektronikus Aquacontrol
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Multitabletta használat

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40-70°C), előmosogatás, gyors (45°C), ECO (50°C), Napi (60°C), gőzprogram (70°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2800 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 6400

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- Fix idejű indításkésleltetés (2-4-8 óra)
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: Fix tányértartó sor
- Felső kosár: Fix tányértartó sor + 2 csészetartó; Állítható magasságú
- Elektronikus vízvédelem
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Féltöltet mosogatás

PROGRAMOK:
- Előmosogatás (hideg); Kímélő üveg-program (40 °C) Gyors (45 °C); ECO (50 °C); Intenzív (65 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülékméret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 6300/2

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 12 teríték
- A+ energiaosztály
- 12 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- Fix idejű késleltetett indítás (2-4-8 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítszerhiány jelzés
- Alsó kosár: fix tányértartó sorok
- Felső kosár: Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, állítható magasságú
- Elektronikus Aquacontrol
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Féltöltet opció

PROGRAMOK:
- Előmosogatás, kímélő üvegprogram (40°C), gyors (45°C), ECO (50°C), intenzív (65°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 289 kWh
- Éves vízfogyasztás: 3360 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 25° C
- Készülék méret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 6200

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 12 teríték
- A+ energiaosztály
- 12 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- Fix idejű késleltetett indítás (2-4-8 óra)
- Elektronikus só-és öblítszerhiány jelzés
- Alsó kosár: fix tányértartó sorok
- Felső kosár: Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, állítható magasságú
- Elektronikus Aquacontrol
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Féltöltet opció

PROGRAMOK:
- Előmosogatás, kímélő üvegprogram (40°C), gyors (45°C), ECO (50°C), intenzív (65°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 289 kWh
- Éves vízfogyasztás: 3360 L
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 25° C
- Készülék méret: 820x597x555 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 522 IX

10 A++ 9l P8 6th sense 3rd RACK

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 10 teríték
- A++ energiaosztály
- 9 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
- 3. evőeszköztartó tálca
- Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
- Waterstop 2 szelepes vízvédelem

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40-70°C), előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C), gyors (50°C), ECO (50°C), csendes éjszakai (50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 211 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2520 L
- Zajszint: 43 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x445x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 422 IX

10 A++ 9l P7 6th sense

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 10 teríték
- A++ energiaosztály
- 9 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: fix tányértartó sorok
- Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
- Waterstop 2 szelepes vízvédelem

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40-70°C), előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C), gyors (50°C), ECO (50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 211 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2520 L
- Zajszint: 45 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x445x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 321 IX

10 A+ 10l P6

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 10 teríték
- A+ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: fix tányértartó sorok
- Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
- Waterstop 2 szelepes vízvédelem

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Féltöltet opció

PROGRAMOK:
- Előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C), gyors (50°C), ECO (50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 237 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2800 L
- Zajszint: 49 dBA
- Maximális tábvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x445x570 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 522 X

10 A++ 9l P8 6th sense 3 Rack

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 10 teríték
- A++ energiaosztály
- 9 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
- 3. evőeszköztartó tálca
- Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
- Waterstop 2 szelepes vízvédelem
- Működés jelző fény a padlón

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40-70°C), előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C), gyors (50°C), ECO (50°C), csendes éjszakai (50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 211 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2520 L
- Zajszint: 43 dBA
- Maximális tábvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x448x550 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 422

10 A++ 9l P7 6th sense

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 10 teríték
- A++ energiaosztály
- 9 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: fix tányértartó sorok
- Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
- Waterstop 2 szelepes vízvédelem
- Működés jelző fény a padlón

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Multizónás mosogatás

PROGRAMOK:
- 6. Érzék szenzorprogram (40-70°C), előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C), gyors (50°C), ECO (50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 211 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2520 L
- Zajszint: 45 dBA
- Maximális tábvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x445x550 mm (Mag.xSzél.xMély.)

ADG 321

10 A+ 10l P6

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 10 teríték
- A+ energiaosztály
- 10 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
- Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
- Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: fix tányértartó sorok
- Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
- Waterstop 2 szelepes vízvédelem

OPCIÓK:
- Multitabletta használat
- Féltöltet opció

PROGRAMOK:
- Előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C), gyors (50°C), ECO (50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 237 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2800 L
- Zajszint: 49 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60° C
- Készülék méret: 820x445x550 mm (Mag.xSzél.xMély.)

DEG 108 Mosogatógép-zsíroldó, 250 g

Eltávolítja a készülék belsejéből a zsíros lerakódásokat, ezzel javítja a mosogatógép tisztítási hatékonyságát valamint növeli annak élettartamát. Használata 6 hónaponként javasolt.

TAB 311 POWERPRO Mosogatógép-tabletta

Használata - a lerakódott zsiradék és egyéb makacs szennyeződések eltávolításával - kiváló tisztítási eredményeket garantál. Speciális öblítő-összetevőjének köszönhetően az edények csillogó fényben pompáznak, a sóösszetevője segít a vízkőképződés megelőzésében, speciális üvegvédő hatása pedig megóvja az üvegedényeket a korróziótól. Már a 40 °C-os Eco programnál is kitűnő mosogatási eredményeket biztosít minimális víz -és áramhasználat mellett. Vízben oldódó csomagolásának köszönhetően nem kell a fóliát eltávolítani a tablettáról használat előtt, így a tabletta nem érintkezik a bőrével, valamint kevesebb hulladék keletkezik. Citromillatú. 24 db/ doboz.

DWC 300 Mosogatógép-készlet

A készlet kiváló eszköz edényeinek hatékony mosogatásához, használatával meghosszabbíthatja mosogatógépének élettartamát. A készlet tartalma: mosogatógép-tabletta, mosogatógép-öblítőszer és regenerálósó.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

Test carried out by
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
Report 5087-10-RR-10-PP001 2010-10
www.slg.de.com
AITA

N°1
az ételmegőrzésben

Frissesség négyszer hosszabb ideig[1]

A 6. Érzék Fresh Control technológia a hőmérsékletet és megfelelő páratartalmat úgy állítja be, hogy akár négyszer hosszabb ideig is megőrizze az ételek frissességét. A beépített Activ0° rekesz kifejezetten a halak és húsok 0 °C-on való tárolására szolgál.[2]

Viszlát jegesedés!

A StopFrost készülék a jeget összegyűjti, így a fagyasztó gyorsan és tökéletesen jégmentessé és tisztává válik. A fagyasztó jégtelenítése még sohasem volt ilyen könnyű.

Szép és rugalmas belső kialakítás

Az ételek könnyeben tárolhatók a forradalmian új belső elrendezésnek köszönhetően: a polc és az üvegkosár kombinációja még az ajtóban is javítja a helykihasználást. Az új függőleges LED világítási rendszer segíti a hűtőtérbenn való eligazodást.

[1] A Whirlpool teljes NoFrost rendszerű hűtőszekrényekkel összehasonlítva. A frissességet átlagolással számítjuk, figyelembe véve az élelmiszer színének, pH értékének és a súlyának változását az idő során.
Az időtartam eltérő lehet az eredeti ételminőségtől függően.

[2] A 6. Érzék technológiával nem rendelkező Whirlpool készülékekkel összehasonlítva SLG és AITA vizsgálatok.

6. Érzék az ételek frissen tartása érdekében

6. Érzék technológia

Az egyedülálló Whirlpool 6. Érzék technológiának köszönhetően ételei hosszú időn keresztül megőrzik frissességüket, ízüket, színüket és állagukat, hiszen az intelligens szenzorok folyamatosan érzékelik és szabályozzák a hőmérsékletet. A 6. Érzék technológiával rendelkező hűtőszekrények hatékonyabb és energiatakarékosabb készülékek, hiszen a hagyományos hűtőszekrényektől eltérően ezek a típusok igazodnak a hőmérséklet-változásokhoz, és csak akkor hűtenek, ha tényleg szükség van rájuk.

Általános jellemzők

6. ÉRZÉK FRESH CONTROL

Az egyetlen hűtőszekrény aktív páratartalom- és hőmérséklet-szabályozással a teljes hűtőtérben. A 6. Érzék Fresh Control szenzor folyamatosan ellenőrzi a hűtőszekrényben lévő belső hőmérsékletet és páratartalmat, hőmérséklet-eltérés esetén (pl. ajtónyitás) ötször gyorsabban[1] állítja vissza azt a megfelelő értékre.

A 6. Érzék Fresh Control rendszer egy speciális intelligens algoritmust jelent, ami önállóan szabályozza a kompresszort és a ventilátort, melyek biztosítják az ideális körülmények gyors visszaállítását és fenntartását. Szabályozza a páratartalmat, 70-85% közötti szinten tartja, ez ideális a frissességmegőrzéshez, így ennek köszönhetően képes ételeit négyszer hosszabb ideig olyan frissen tartani, mint amilyen a vásárlás napján voltak.

Szigorú vizsgálatok és független tesztek bizonyítják állításaink helyességét, többek között az ételtárolás technológiájának szakértő intézete az AITA[2] ajánlja a 6. Érzék Fresh Control funkciót, illetve az SLG[3] intézet igazolta.

ACTIV 0° REKESZ

A legjobb hely a friss húsok és halak tárolására. Az Activ0° rekesz hőmérséklete független a hűtőtérben lévő hőmérséklettől, mindig alacsony, 0 °C körül van, mely ideális a húsok és halak számára. Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően a funkció egy gombnyomással kikapcsolható, így szükség esetén egyéb élelmiszer tárolására is alkalmas.

[1] Whirlpool 6. Érzék technológiával nem rendelkező hűtőszekrényekhez képest
[2] Az AITA – Associazione Italiana di Technologia Alimentare, az International Union of Food Science and Technolgy (IUFoST) tagja, egy olyan független, non-profit szervezet, mely az élelmiszeripari szakértőket és technikusokat tömöríti.
[3] SLG Prüf und Zertifizierungs GmbH egy németországi független vizsgáló és tanúsító intézet, mely több mint 20 nemzeti és nemzetközi akkreditációval rendelkezik, illetve együttműködik az összes fontosabb fogyasztóvédelmi szervezettel is.

Általános jellemzők

NO FROST TECHNOLÓGIA

A NoFrost Fresh technológia megfelelő szinten tartja a páratartalmat a hűtőben, és megakadályozza a jegesedést a fagyasztóban.

STOPFROST TECHNOLÓGIA

A jegesedésnek 1 perc alatt búcsút inthet. Köszönhetően az innovatív StopFrost katalizátornak, a fagyasztótér leolvasztása sohasem volt még ilyen gyors. Három egyszerű lépés segítségével, mindössze 1 perc alatt megszüntetheti a fagyasztóban kialakult jégréteget:

1. Nyissa ki a fagyasztótér ajtaját!
2. Vegye ki a StopFrost katalizátort, amely a jégkristályokat magához vonzotta!
3. Tisztítsa meg folyó víz alatt!

A StopFrost technológiával rendelkező hűtőszekrények fagyasztótere 15literrel nagyobb, mint a NoFrost technológiával rendelkező hűtőszekrényeké.

LESSFROST TECHNOLÓGIA

A fagyasztótér körül egy párologtató rendszer található, amely drasztikusan gátolja a jégképződést, így a fagyasztótér leolvasztására ritkábban van szükség. A fagyasztótérben az eddigi hűtőrácsok helyett üvegpolcok találhatók, így több helye van az élelmiszereknek, és könnyebben tisztítható.

VENTILÁTOR ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐVEL

A Microban® társasággal, az antibakteriális megoldások piacvezetőjével közösen kidolgozott levegőszűrő rendszer csökkenti a kellemetlen szagokat és a baktériumok elszaporodását a teljes hűtőtérben. A szűrő félévente, egyszerűen kicserélhető.

SPACEMAX – EGYSZERŰEN A LEGNAGYOBB

A SpaceMax hűtőszekrényekben 33 literrel több a hasznos tér[1], mint egy hagyományos hűtőszekrényben, ugyanakkor egy szabványos bútorelembe tökéletesen illeszkedik.



Hagyományos méretű beépíthető hűtőszekrény

SpaceMax beépíthető hűtőszekrény

[1] Egy hagyományos Whirlpool beépíthető hűtőszekrényhez képest, 2014. márciusi állapot.

Maximális helykihasználás a legnagyobb elérhető fiókkal

A Whirlpool egy intelligens és új dizájnnal forradalmasította a fagyasztótér belsejét, ami teljes rugalmasságot nyújt a nagy (XXL) fiókon belül található fagyasztórekeszt használva, mely könnyedén állítható vagy akár ki is szedhető a fiókból, így a széles vagy nagy terjedelmű elemek elhelyezésére is lehetőség nyílik.

Mindemellett a legkisebb elemeknek is dedikált hely jut a Whirlpool legújabb hűtőiben, ugyanis a fagyasztó legfelső részébe a kis, vagy lapos (pl. pizza) elemek egyszerűbb elérése érdekében egy lehajtható fiók is került.

Energiamegtakarítás és LED világítás

A Whirlpool beélíthető A+++ energiaosztályú kombinált hűtői a „legjobb" energiahatékonysággal rendelkeznek[1] a továbbfejlesztett elektronikai rendszernek és a kompresszornak köszönhetően, amely segítségével akár 48% energiát is megtakaríthatnak, szemben egy A++ energiaosztályú hűtővel, melynél a megtakarítás maximálisan 21% lehet.

LED világítás a még energiatakarékosabb működésért. A LED égők sokkal energiatakarékosabbak, hosszabb az élettartamuk és minimális a hőtermelésük a hagyományos izzókhoz képest.

Gyorshűtés és gyorsfagyasztás

A gyorshűtés funkció, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyezett a hűtőtérbe, vagy az ajtó hosszabb ideig volt nyitva, ebben az esetben gyorsan visszaállítja az optimális hőmérsékletet a hűtőtérben.
A gyorsfagyasztás funkció használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a fagyasztótérbe (pl. kis kert zöldségeinek betakarítása, disznóvágás). Ezt a funkciót 24 órával a friss élelmiszerek lefagyasztása előtt kell bekapcsolni.

1 A hagyományos Whirlpool beépíthető kombinált hűtővel összehasonlítva.

ART 9811/A++ SF

A++

6th sense FreshControl

LED

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A++ energiaosztály
- StopFrost technológia
- 228 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék Fresh Control technológia (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás)
- Elektronikus vezérlés, LED kijelző
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Gyorshűtés funkció
- Felszereltség: palacktartó polcbetét, zöldségtartó betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:

Éves energiafogyasztás:	247 kWh
Működési hőmérséklet:	10 °C - 43 °C
Zajszint:	35 dBA
Beépítési méretek:	194x56x56 cm

ART 9810/A+

A+

6th sense FreshControl

LED

Less FROST

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- LessFrost technológia
- 228 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék Fresh Control technológia (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás)
- Elektronikus vezérlés, LED kijelző
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Gyorshűtés funkció
- Felszereltség: palacktartó polcbetét, zöldségtartó betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:

Éves energiafogyasztás:	314 kWh
Működési hőmérséklet:	10 °C - 43 °C
Zajszint:	35 dBA
Beépítési méretek:	194x56x56 cm

ART 9610/A+

A+

6th sense

LED

Less FROST

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- LessFrost technológia
- 228 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék technológia (automatikus hőmérséklet szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Felszereltség: palaktartó polc, zöldségtartó betét

MŰSZAKI ADATOK:

Éves energiafogyasztás:	314 kWh
Működési hőmérséklet:	10 °C - 43 °C
Zajszint:	35 dBA
Beépítési méretek:	194x56x56 cm

ART 883/A+/NF

A+

6th sense FreshControl

LED

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- NoFrost technológia
- 201 l hűtőtér / 63 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék Fresh Control technológia (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás)
- Active 0°rekesz (hús és hal számára)
- Elektronikus vezérlés, LED kijelző
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Gyorsfagyasztás funkció
- Felszereltség: palacktartó, zöldségtartó betét

MŰSZAKI ADATOK:

• Éves energiafogyasztás:	294 kWh
• Működési hőmérséklet:	10°C - 43 °C
• Zajszint:	38 dBA
• Beépítési méretek:	177,6x56x56 cm

ART 459/A+/NF/1

A+

6th sense FreshControl

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- NoFrost technológia
- 201 l hűtőtér / 63 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék Fresh Control technológia (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Gyorsfagyasztás funkció

MŰSZAKI ADATOK:

• Éves energiafogyasztás:	297 kWh
• Működési hőmérséklet:	10 °C - 43 °C
• Zajszint:	38 dBA
• Beépítési méretek:	177,6x56x56 cm

ART 8814/A+++ SF

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+++ energiaosztály
- StopFrost technológia
- 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék Fresh Control technológia (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Felszereltség: palacktartó polcbetét, zöldségtartó betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:

• Éves energiafogyasztás:	156 kWh
• Működési hőmérséklet:	10°C - 43°C
• Zajszint:	35 dBA
• Beépítési méretek:	177,6x56x56 cm

ART 6711/A++ SF

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A++ energiaosztály
- StopFrost technológia
- 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék Fresh Control technológia (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Gyorshűtés funkció
- Felszereltség: palacktartó polcbetét, csúsztatható minipolc, zöldségtartó betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:

• Éves energiafogyasztás:	235 kWh
• Működési hőmérséklet:	10 °C - 43 °C
• Zajszint:	35 dBA
• Beépítési méretek:	177,6x56x56 cm

ART 8811/A++

A++

6th sense FreshControl

LED

Less FROST

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A++ energiaosztály
- LessFrost technológia
- 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék Fresh Control technológia (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Gyorsfagyasztás funkció
- Felszereltség: palacktartó polc, zöldségtartó betét

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 235 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 35 dBA
- Beépítési méretek: 177,6x56x56 cm

ART 6611/A++

Less FROST

A++

6th sense

LED

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A++ energiaosztály
- LessFrost technológia
- 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék technológia (automatikus hőmérséklet szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Felszereltség: palacktartó polcbetét, csúsztatható minipolc, zöldségtartó betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 235 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 35 dBA
- Beépítési méretek: 177,6x56x56 cm

ART 6610/A++

A++

6th sense

LED

Less FROST

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A++ energiaosztály
- LessFrost technológia
- 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék technológia (automatikus hőmérséklet szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 235 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 35 dBA
- Beépítési méretek: 177,6x56x56 cm

ART 6503/A+

A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- LessFrost technológia
- 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- Termosztátos vezérlés
- Felszereltség: palacktartó polcbetét, csúsztatható minipolc, zöldségtartó betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 299 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 35 dBA
- Beépítési méretek: 177,6x56x56 cm

ART 6501/A+

A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- LessFrost technológia
- 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- Termosztátos vezérlés
- Felszereltség: zöldségtartó fiók, pizzarekesz

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 299 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 35 dBA
- Beépítési méretek: 177,6x56x56 cm

ARZ 011/A+/7

A+

6th sense FreshControl

LED

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 264 l hűtőtér / 32 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtér leolvasztás
- 6. Érzék Fresh Control technológia (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- LED világítás
- Ventilátor antibakteriális szűrővel

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 296 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 35 dBA
- Beépítési méretek: 176,5x54x53,5 cm

ARG 749/A+/1

A+

6th sense

LED

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 264 l hűtőtér / 32 l fagyasztótér
- 6. Érzék funkció (automatikus hőmérséklet szabályozás)
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- Elektronikus vezérlés
- LED-világítás
- Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 296 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 35 dBA
- Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ARZ 009/A+/8

A+

6th sense

LED

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 320 l hűtőtér
- 6. Érzék funkció (automatikus hőmérséklet szabályozás)
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- Elektronikus vezérlés
- LED-világítás
  Ventilátor antibakteriális szűrővel
- Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 153 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 37 dBA
- Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ARG 861/A+

A+

6th sense

LED

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 172 l hűtőtér / 18 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék technológia (automatikus hőmérséklet szabályozás)
- Elektronikus vezérlés
- LED világítás
- Felszereltség: palacktartó polcbetét, polcelválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 217 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 36 dBA
- Beépítési méretek: 122,5x56x55 cm

ARG 733/A+/1

A+

6th sense

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 209 l hűtőtér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- 6. Érzék technológia (automatikus hőmérséklet szabályozás)
- Termosztátos vezérlés

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 132 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 35 dBA
- Beépítési méretek: 122,5x56x55 cm

ART 380/A+

A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 220 liter hasznos térfogat
- 178 liter hűtőtér / 42 liter fagyasztótér
- Automatikus hűtőtérleolvasztás
- Termosztátos hőmérséklet-beállítás

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 252 kWh
- Működési hőmérséklet: 16 °C - 38 °C
- Zajszint: 35 dB/A
- Beépítési méretek: 144,3x56x55 cm

ARG 913/A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 108 l hűtőtér / 18 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtér leolvasztás
- Termosztátos hőmérséklet szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 180 kWh
- Működési hőmérséklet: 16 °C - 38 °C
- Zajszint: 38 dBA
- Beépítési méretek: 81,9x59,6x54,5 cm

A+

ARZ 005/A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 146 l hűtőtér
- Automatikus hűtőtér leolvasztás
- Termosztátos hőmérséklet szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 118 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 38 °C
- Zajszint: 37 dBA
- Beépítési méretek: 81,9x59,6x54,5 cm

A+

AFB 828/A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 91 l fagyasztótér
- Termosztátos hőmérséklet-szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 185 kWh
- Működési hőmérséklet: 10 °C - 43 °C
- Zajszint: 38 dBA
- Beépítési méretek: 81,9x59,7x54,5 cm

A+

ARG 451/A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 130 l hűtőtér
- Automatikus hűtőtér leolvasztás
- Termosztátos hőmérséklet szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:

• Éves energiafogyasztás:	118 kWh
• Működési hőmérséklet:	16 °C - 32 °C
• Zajszint:	39 dBA
• Beépítési méretek: (Mag.xSzél.xMély.):	87,4x56x56 cm

A+

ARG 450/A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- A+ energiaosztály
- 105 l hűtőtér / 15 l fagyasztótér
- Automatikus hűtőtér leolvasztás
- Termosztátos hőmérséklet szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:

• Éves energiafogyasztás:	180 kWh
• Működési hőmérséklet:	16 °C - 32 °C
• Zajszint:	39 dBA
• Beépítési méretek: (Mag.xSzél.xMély.)	87,4x56x56 cm

A+

ARC 229

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- Beépíthető bortároló
- 83 l hasznos térfogat
- Elektronikus beállítás 6-18 °C között
- 4 nemesfa polc
- 36 tárolható palack (0,75L)

MŰSZAKI ADATOK:

• Éves energiafogyasztás:	142 kWh
• Működési hőmérséklet:	16 °C - 32 °C
• Zajszint:	42 dBA
• Beépítési méretek:	69x56,1x56 cm

FRI 102 Hűtőtisztítóspray, 500 ml

Eltávolítja a foltokat, az ételmaradékokat a hűtőből valamint a mélyhűtőből, és kellemes citromillattal árasztja el azt.

Microban szűrők

Speciális és intelligens antibakteriális szűrő a Whirlpool egyes hűtőszekrényeihez. A levegőszűrő polimerstruktúrájában lévő szálak belsejében és felszínén egyenletesen elhelyezkedő Microban® aktív összetevői hatékonyan szűrik az alábbi baktériumokat és mikroorganizmusokat: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 0157, Salmonella enteritidis, Aspergillus niger. A doboz a szűrő lejárati dátumát jelző Timestrip csíkot is tartalmaz.

ANTF-MIC Microban szűrő
ANTF-MIC2 Microban szűrő, 2x

DEO 213 Hűtőillatosító

Eltávolítja a kellemetlen szagokat, és javítja a hűtőszekrény higiéniáját. Szénszűrővel és cserét jelző indikátorral van ellátva. A hűtő tojástartójába helyezhető. Átlagos élettartama 3 hónap.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

Whirlpool

A tökéletes gondoskodás titka

Gondoskodás a ruhák színéről

6. Érzék technológia érzékeli a töltetet és beállítja a program hosszát és teljesítményét. Tökéletes tisztaság, a színek maximális védelmével, akár 15 °C-on is.

Energia-takarékosság a legkisebb helyen

A++ energiaosztályú készülékek 20%-kal kevesebb energiát használnak A osztályú társaiknál, és az EcoProgram segítségével az energiamegtakarítás tovább fokozható.

Normál méret, nagyobb töltet

A hatékony kivitelezésnek köszönhetően a Whirlpool 6. Érzék beépíthető mosógépei az átlagosnál nagyobb méretű, 50 literes dobbal rendelkeznek, viszont 60x60 cm-es helyen elférnek, így egyetlen töltettel 7 kg ruha is kimosható velük.

[1] Egy sztenderd A osztályú készülékhez képest.

AWOC 0714

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 6. Érzék funkció
- 7 kg kapacitás
- Max. 1400 fordulat/perc
- A++ energiaosztály
- SDD 3 - Smart Digitális kijelző
- 18 mosási program

OPCIÓK:
Előmosás, indításkésleltetés, állítható centrifugaszint; „Rapid" gyorsmosás, intenzív öblítés, öblítőstop, hideg mosás, vasaláskönnyítés

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 194 kWh
- Éves vízfogyasztás: 9900 l
- Mosási zajszint: 50 dBA
- Centrifugazajszint: 72 dBA

AWOC 0614

ALAPTULAJDONSÁGOK:
- 6. Érzék funkció
- 6 kg kapacitás
- Max. 1400 fordulat/perc
- A++ energiaosztály
- SDD 3 - Smart Digitális kijelző
- 18 mosási program

OPCIÓK:
Előmosás, indításkésleltetés, állítható centrifugaszint; „Rapid" gyorsmosás, intenzív öblítés, öblítőstop, hideg mosás, vasaláskönnyítés

MŰSZAKI ADATOK:
- Éves energiafogyasztás: 167 kWh
- Éves vízfogyasztás: 9272 l
- Mosási zajszint: 50 dBA
- Centrifugazajszint: 72 dBA

DES 112

Eltávolítja a vízkőlerakódásokat, ezzel javítja a mosogatógép tisztítási hatékonyságát valamint élettartamát. Használata 6 hónaponként javasolt.

Mosózsákok

Védi a kényes ruhadarabokat mosás közben. Cipzáras kialakítású.

WAS 101

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK



- Valamennyi beépíthető sütőhöz

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



- Állószekrénybe építhető 45 cm-es modellek (AMW 8..., AMW 505, AMW 506, AMW 698, AMW 599)



- Állószekrénybe építhető 38 cm-es modellek (AMW 761, AMW 730)

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



- Felső- és állószekrénybe építhető mikrohullámú sütők (AMW 4, MW 4 modellek és AMW 921)



- Felsőszekrénybe építhető mikrohullámú sütők - beépítési kerettel (AMW 14...)



- AMW 1601/IX

ELEKTROMOS ÜVEGKERÁMIA ÉS INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK



- ACM 847, ACM 355, ACM 808, ACM 928, ACM 918, ACM 920, ACM 836, ACM 832, ACM 822, ACM 802, ACM 826, ACM 750



- ACM 8512, ACM 938, ACM 877



- AKT 8090, 8130, 8190, 8600, AKM 9010, AKM 330



- ACM 8510, ACM 868, ACM 866, ACM 8100

INDUKCIÓS LAP

- ACM 809

GÁZFŐZŐLAPOK



- GMF 7522



- GOA 7523



- GMA 6422, GMF 6422, AKR 350, AKR 360, AKR 362, AKM 528

GÁZFŐZŐLAPOK



- GOA 6425, GOS 6415, GOA 6423, GOS 6413, GOR 6416, AKT 6414

DOMINO MODELLEK



- AKT 301, AKT 310, AKT 315



- ACM 712, AKT 360

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK



- 60 cm széles teljesen integrálható modellekhez



- 60 cm széles kezelőpaneles modellekhez



- 45 cm széles teljesen integrálható modellekhez



- 45 cm széles kezelőpaneles modellekhez

PÁRAELSZÍVÓK



- AKR 916



- AKR 551



- AKR 746

- AKR 471



- AKR 758

- AKR 036

- AKR 037



- AKR 039



- AKR 855

PÁRAELSZÍVÓK



• AKR 951/1



• AKR 759, 474, 756



• AKR 966, 666



• AKR 981, 686, 757



• AKR 648



• AKR 469, 747, 749



• AKR 606



• AKR 808

BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

• ART 459, ART 883



• ART 8814, 6711, 8811, 6611, 6610, 6503

• ART 380



• ARG 749, ARZ 009, ARZ 011



• ARG 733, 861



• AFB 828, ARG 913, ARZ 005



• ART 9610, 9810, 9811



• ARC 229, 227

MÁRKASZERVIZEK

A Whirlpool az Ön kényelmét szolgáló, magas szintű, személyes gondoskodást és figyelmet garantáló Márkaszerviz-hálózatot biztosít. Ez azt jelenti, hogy a minőség felfedezésén túl a tökéletes nyugalom érzését is megismerheti.

Szervizhálózatunk kiemelt szolgáltatásaival áll az Ön rendelkezésére, legyen akár beüzemelés, garancia utáni javítás vagy a készülékek használatához illetve karbantartásához szükséges kiemelt minőségű kiegészítők forgalmazása. Számunkra fontos, hogy termékeink a legnagyobb megelégedettség mellett, a lehető leghosszabb ideig álljanak az Önök szolgálatában.

Az Ön által megvásárolt Whirlpool beépíthető készülékre gyártói garanciát vállalunk. A garancia érvényesítéséhez a vásárlást igazoló blokk, bizonylat vagy számla jól olvasható formában való megőrzése és a garanciafüzet szükséges. A Whirlpool beépíthető készülékének garanciális meghibásodása esetén az első **4 évben** a szerelés költségét, a munkadíjat és az alkatrészek árát a Whirlpool Magyarország Kft. vállalja. A gyártói garancia a készülék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Whirlpool Magyarország Kft. hivatalos Márkaszervize végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Európaszerte számos Whirlpool márkaszerviz működik, ahol a javítást a Whirlpool készülékekre szakosodott, a gyártó által képzett szakemberek végzik eredeti Whirlpool alkatrészek felhasználásával.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszoltálatunk elérhetőségei:

- Telefonszám: 06-40-109-109*
- E-mail: ugyfelszolgalat@whirlpool.com

* Telefonon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között várjuk hívását. Hétvégén és munkaszüneti napokon üzenetrögzítő fogadja hívását, kollégáink, amint lehetséges, felveszik Önnel a kapcsolatot.

Kérem, tekintse meg a Whirlpool hivatalos weboldalát: **www.whirlpool.hu**

Whirlpool Magyarország Kft.

1117 Budapest, Bercsényi utca 25.

www.whirlpool.hu

SENSING THE DIFFERENCE

A terméktulajdonságok és a technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és a felszereltség változtatásának jogát korlátlanul fenntartjuk! A katalógusban szereplő termékválaszték az év során előzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nyomdába kerülés idején a katalógusban szereplő információk helyesek legyenek, a Whirlpool Magyarország Kft. nem vállal felelősséget az esetleges nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak napvilágot! Mivel a nyomtatás korlátozza a színek élethű megjelenítését, ezért a katalógusban szereplő készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! Ha bizonyos funkciók, színek vagy méretek fontosak az Ön számára, kérjük, vásárlás előtt forduljon bizalommal Whirlpool értékesítő partnereinkhez vagy a központi ügyfélszolgálathoz. A készülékek energiaosztály-besorolása és fogyasztási adataik közlése az időközben érvénybelépő 2010/30/EU irányelv és az azt szabályozó (1059-1061/2010/EU) rendeletek alapján került meghatározásra, így az azonos megjelölésű termékre korábban közölt adatoktól eltérés lehetséges.